

Équipement général



En scannant ce QR-code,
découvrez l'un des
univers
de ce chapitre



324 à 359

- 324 à 325 Guide Caractéristiques techniques
- 326 à 327 Salles d'enseignement mutualisées
- 328 à 329 Paillasses simples
- 330 Accessoires de paillasses
- 332 à 333 Paillasses triangulaires
- 334 à 335 Paillasses et plots humides
- 336 à 337 Paillasses PMR
- 338 Paillasses centrales
- 339 Dossierets-caisson et tablettes
- 340 Salles de préparation
- 343 à 348 Rangements - Armoires
- 349 Armoires métalliques
- 350 à 356 Servantes - Meubles à bacs
- 357 Chariots
- 358 Premiers secours

360 à 381

- 360 à 363 Mobilier scolaire - Tables
- 364 à 365 Tableaux et accessoires
- 366 à 371 Vidéoprojecteurs - Visualiseurs
- 372 à 373 Tablettes - PC
- 374 à 375 Classes mobiles
- 376 à 377 Accessoires - Périphériques de stockage
- 378 à 380 Ampoules - Piles - Fusibles
- 381 Petit électroménager

Aménagement de Laboratoire

Équipement

Une conception rigoureuse pour un



Environnement et durabilité

La gestion durable des forêts est une priorité. Pour la production de matériaux en bois, nos fournisseurs utilisent exclusivement du bois d'abattage, des résidus de bois de scierie sélectionnés et du bois recyclé adaptés.

Nous agissons de manière responsable en ce qui concerne les forêts et l'environnement. Dans le cadre de la chaîne de produits, nos fabricants sont certifiés par les normes environnementales européennes et mondiales.



Les revêtements

Le Grès

Dalle de grès émaillée blanc (marque KERAION de BUCHTAL) de 8 mm d'épaisseur collée sur plateau de 22 mm d'épaisseur en CTBH hydrofuge (650 kg/m²) stratifié double face.

5 formats de dalle : 600 x 600 x 8 mm, 600 x 750 x 8 mm, 600 x 900 x 8 mm, 750 x 750 x 8 mm et 750 x 900 x 8 mm.

Joint réalisé au ciment époxy anti-acides.

Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin.

Les performances :

Résistants à l'abrasion.

Résistants aux produits chimiques courants (acides et bases fortes) et nitrate d'argent.

Résistants aux colorants (limite maximale : bleu de méthylène et rouge neutre).

Résistance au feu (test de l'épi radiateur pendant 10 minutes).

Insensibilité à l'humidité (renversement d'eau).

Adapté à tous les milieux d'expériences.

Le Stratifié

Aggloméré hydrofuge de 30 mm d'épaisseur stratifié 2 faces CTBH (650 kg/m²).

Chants protégés par une bande de rive anti-choc de 40 mm en PVC gris monté avec queue de sapin.

Ne convient pas en milieu humide.

Adapté et résistant pour toutes autres manipulations.

Le Verre

Verre Securit 8 mm d'épaisseur, bord chanfreiné.

Joint réalisé à la silicone anti-fongique.


Adapté pour les manipulations en microbiologie.

Le Trespa


Trespa 8 mm d'épaisseur.

Joint réalisé au ciment époxy anti-acides.


Adapté en chimie, biologie et physique.




Grès



Stratifié



Verre



Trespa

matériel durable

L'ossature métallique

Piètements métalliques en H mécano soudés réalisés en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.

Raidisseur sous plateau, réalisé en tube d'acier de section 30 x 30 x 2 mm.


2 barres haute et basse pour assurer la rigidité des pieds.

Piètements fixés par vissage sur les raidisseurs.

Peinture époxy cuit au four résistance aux produits chimiques (acide).

Couleur standard RAL 5014 (autre couleur nous consulter).

Toutes nos paillasses sont réglables en hauteur à 90 cm.



La fixation au sol

Chaque pied est équipé de vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de la table.



Les cuves

Un grand choix de cuves en polypropylène ou en grès.

Cuves en grès :

610 x 450 mm / 450 x 450 mm / 315 x 315 mm / 300 x 150 mm



Cuves polypropylène :

600 x 450 mm / 450 x 450 mm / 300 x 300 mm / 300 x 150 mm



Les caissons de protection des fluides

Panneau en aggloméré hydrofuge 19 mm mélaminé.

2 faces, couleur blanc.

Chant mélaminé.

CTBH (650 kg/m²).

Montage tourillonné.

Vérins réglables permettant la mise à niveau des tables avec ancrage à 50 mm de profondeur assurant une très grande solidité et rigidité de l'ensemble.

La robinetterie

Robinet de type laboratoire à revêtement extérieur anti-acide.

Col de cygne de type anti-vandalisme.

Volant de commande équipé de plaque signalétique à couleur normalisée.



Adaptez vos salles à la pédagogie

Transformez votre salle de cours pour un travail en groupe en un temps record !

> Paillasse équipée de roulettes


> Manipulation facile

La constitution d'un « pôle » pour les enseignements de sciences expérimentales et de technologie est souhaitable afin de favoriser les travaux interdisciplinaires et permettre une mise en commun de certains matériels.

Nous vous proposons des aménagements de laboratoire répondant aux exigences de ces nouveaux enseignements.

Les classes mobiles

Exemple pour une salle (30 à 36 élèves)



La conduite de la classe est organisée pour favoriser l'apprentissage en équipe et les prises d'initiative. Les activités s'effectuent souvent en équipe (4 à 6 élèves) mais parfois aussi individuellement.

En début et en fin de séance le professeur a besoin de s'adresser à l'ensemble des élèves pour le lancement et la conclusion des activités. La configuration de la salle doit donc permettre à chaque élève de se tourner vers un document projeté ou vers le professeur.

de demain

Le Ministère préconise le rapprochement des disciplines expérimentales.

Cela fait une large part au travail collaboratif des élèves au développement du goût des sciences et de la technologie et à l'encouragement des vocations pour les carrières scientifiques et techniques.

Dans cette dynamique, l'implantation physique d'un pôle « sciences et technologie » dans le collège constitue un véritable levier pour mettre en synergie les quatre disciplines sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie, technologie et mathématiques.

Nous vous proposons un ensemble de paillasse sur roulettes facilement modulables.

Ci-dessous un exemple d'implantation possible avec des paillasse mobiles et un point d'eau fixe.



Des solutions quel que soit votre espace

L'enseignement mutualisé nécessite des espaces de travail conséquents. Afin de pouvoir organiser vos locaux actuels dont la superficie n'est pas importante, nous vous proposons des solutions d'aménagement adaptées.


Voici quelques exemples de pôle de travail permettant les travaux en groupe pour des espaces restreints :



Ces ensembles triangulaires fixes sont disponibles en deux dimensions pour s'adapter aux paillasse de profondeurs 60 et 75 cm. (Nous consulter)

POUR VOS FUTURS PROJETS,
Contactez dès à présent
nos technico-commerciaux
pour vous aider à réaliser
votre espace d'enseignement.

Didier Crespel
dcrespel@jeulin.fr
06 07 33 19 97




Nicolas Eracovic
neracovic@jeulin.fr
07 85 25 11 45

Xavier Silhol
xsilhol@jeulin.com
06 08 25 82 03

Les paillasses simples en H

- > Nous vous proposons un large choix de dimensions pour l'aménagement de vos laboratoires ainsi que des revêtements adaptés à votre domaine de recherche ou d'enseignement
- > Nous pouvons également fournir ces paillasses sur mesure ou au coloris de votre choix (nombreux RAL disponibles)



nouveau revêtement !

Les paillasses simples avec pieds

Ci-dessous notre gamme de paillasses avec vérins de réglages en hauteur.

Paillasses simples	Largeur en mm	Profondeur 600 mm	Profondeur 750 mm
Pour élèves et professeurs			
Revêtement stratifié	600	Réf. 790300	Réf. 790120
	750	-	Réf. 790440
	900	Réf. 790340	Réf. 790342
	1200	Réf. 790301	Réf. 790121
	1500	Réf. 790336	Réf. 790339
	1800	Réf. 790302	Réf. 790122
Revêtement grès	2100	Réf. 790341	Réf. 790343
	2400	Réf. 790303	Réf. 790123
	600	Réf. 790304	Réf. 790124
	750	-	Réf. 790441
	900	Réf. 790345	Réf. 790347
	1200	Réf. 790305	Réf. 790125
Revêtement verre	1500	Réf. 790334	Réf. 790335
	1800	Réf. 790306	Réf. 790126
	2100	Réf. 790346	Réf. 790348
	2400	Réf. 790307	Réf. 790127
	600	Réf. 790350	Réf. 790349
	750	-	Réf. 790442
Revêtement Trespa	900	Réf. 790386	Réf. 790388
	1200	Réf. 790351	Réf. 790355
	1500	Réf. 790352	Réf. 790356
	1800	Réf. 790353	Réf. 790357
	2100	Réf. 790387	Réf. 790389
	2400	Réf. 790354	Réf. 790358
Revêtement Trespa	600	Réf. 790540	Réf. 790547
	750	-	Réf. 790443
	900	Réf. 790541	Réf. 790548
	1200	Réf. 790542	Réf. 790549
	1500	Réf. 790543	Réf. 790550
	1800	Réf. 790544	Réf. 790551
Revêtement Trespa	2100	Réf. 790545	Réf. 790552
	2400	Réf. 790546	Réf. 790553

Info utilisateur : Largeur normalisée pour un élève mini 600 mm

Les paillasses simples mobiles

> Transformez votre classe pour le travail en groupe

Ci-dessous une sélection de paillasses les plus courantes équipées de 4 roulettes à frein. Toutes les autres paillasses peuvent être proposées mobiles en ajoutant l'option "Jeu de 4 roulettes".

Paillasses simples mobiles	Largeur	Profondeur 600 mm
Revêtement Stratifié	1200 mm	Réf. 790801
	1500 mm	Réf. 790836
	1800 mm	Réf. 790802
Revêtement Grès	1200 mm	Réf. 790805
	1500 mm	Réf. 790834
	1800 mm	Réf. 790806
Revêtement Verre	1200 mm	Réf. 790851
	1500 mm	Réf. 790852
	1800 mm	Réf. 790853
Revêtement Trespa	1200 mm	Réf. 790842
	1500 mm	Réf. 790843
	1800 mm	Réf. 790844


Option	Dimensions	Référence
Jeu de 4 roulettes (avec frein)	ø 75 mm	790401

↓ Lycée Notre Dame de Grâce à Maubeuge [59]



Les paillasses simples en C

- > Nous vous proposons un large choix de dimensions pour l'aménagement de vos laboratoires ainsi que des revêtements adaptés à votre domaine de recherche ou d'enseignement
- > Nous pouvons également fournir ces paillasses sur mesure ou au coloris de votre choix (nombreux RAL disponibles)



Les paillasses en C

Nos paillasses avec piètements en C, ont été développées pour s'adapter parfaitement aux configurations de vos laboratoires.

Elles sont constituées de piètement en tube acier 60x40 recouvert d'une peinture époxy blanche (autre couleur disponibles suivant nuancier RAL).

La conception en C permet un dégagement latéral libre de la paillasse.

Elles sont ceinturées par des bandeaux sur 3 axes.

Paillasse simple en C	Largeur en mm	Profondeur 600 mm	Profondeur 750 mm
Revêtement stratifié	1200	Réf. 790951	Réf. 790977
	1500	Réf. 790952	Réf. 790978
	1800	Réf. 790953	Réf. 790979
Revêtement grès	1200	Réf. 790958	Réf. 790984
	1500	Réf. 790959	Réf. 790985
	1800	Réf. 790960	Réf. 790986
Revêtement verre	1200	Réf. 790965	Réf. 790991
	1500	Réf. 790966	Réf. 790992
	1800	Réf. 790967	Réf. 790993
Revêtement verre	1200	Réf. 790972	Réf. 790997
	1500	Réf. 790973	Réf. 790998
	1800	Réf. 790974	Réf. 790999



Retrouvez les accessoires et nos placards à roulettes associés dans les pages suivantes.

Les accessoires de paillasse

> Vous pouvez équiper vos paillasse avec une série d'accessoires tel que dossier, tablette porte-documents, voile de discrétion en fonction de vos besoins

Retrouvez toutes nos fiches techniques

sur www.jeulin.com

Les dossier

> Deux modèles au choix

> Anti-chute

Il existe 2 hauteurs de dossier : 35 mm et 92 mm au-dessus du plan de travail. Le dossier 35 mm est purement un dossier antichute qui évitera à votre verrerie ou tout autre matériel de tomber et de se détériorer. Le dossier 92 mm allie la notion antichute et la possibilité d'y placer des blocs électriques ou informatiques facilement accessibles.

Dossier	Largeur (mm)	Dossier bas Hauteur sur plateau 35 mm	Dossier haut Hauteur sur plateau 92 mm
Pour élèves et professeurs			
Mélaminé 19 mm, chant PVC 2 mm	450	Réf. 790070	Réf. 790036
	600	Réf. 790071	Réf. 790001
	800	Réf. 790072	Réf. 790035
	900	Réf. 790073	Réf. 790050
	1200	Réf. 790074	Réf. 790002
	1500	Réf. 790075	Réf. 790048
	1650	Réf. 790076	Réf. 790051
	1800	Réf. 790077	Réf. 790003
	2100	Réf. 790199	Réf. 790205
	2400	Réf. 790078	Réf. 790004

Info utilisateur : Hauteur 92 mm pouvant accueillir des blocs électriques.



↑ Dossier anti-chute


Les tablettes porte-documents

> Un espace supplémentaire

Les tablettes porte-documents libèrent l'espace du plan de travail tout en vous permettant de garder à proximité vos documents de travail.

Tablettes porte-documents	Largeur (mm)	Profondeur 250 mm
Pour élèves et professeurs		
Mélaminé 19 mm, chant mélaminé	600	Réf. 790005
	900	Réf. 790240
	1200	Réf. 790006
	1500	Réf. 790058
	1800	Réf. 790007
	2100	Réf. 790241
	2400	Réf. 790008

Info utilisateur : Revêtement mélaminé, épaisseur 19 mm.



Les voiles de discrétion

> Préserve la vision sous paillasse

Les voiles de discrétion permettent de préserver la vue sous les paillasse et peuvent également servir de cache technique pour des raccordements de paillasse tête-bêche ou contre-murs.

Accessoires	Largeur (mm)	Revêtement	Référence
Pour professeurs			
Voile de discrétion	600	Mélaminé	790052
	900	Mélaminé	790250
	1200	Mélaminé	790053
	1500	Mélaminé	790065
	1800	Mélaminé	790054
	2100	Mélaminé	790251
	2400	Mélaminé	790055

Info utilisateur : Les voiles de discrétion sont adaptables sur les paillasse élèves.



Accessoires divers

Accessoires	Revêtement	Référence
Bandeau latéral pour profondeur 600 mm	Mélaminé	790032
Bandeau latéral pour profondeur 750 mm	Mélaminé	790082
Tiroir professeur de rangement mélaminé	Mélaminé	790047
Placard sous paillasse profondeur 600 mm	Mélaminé	790134
Placard sous paillasse profondeur 750 mm	Mélaminé	790399
Placard de rangement profondeur 600 mm	Grès	790115
Tablette rabattable profondeur 600 mm	Mélaminé	790026
Tablette rabattable profondeur 750 mm	Mélaminé	790246



Placards-paillasse

- > Dans le cadre des enseignements mobiles, nous vous proposons une nouvelle gamme de produits alliant à la fois un espace de rangement et un espace de travail pour un ou plusieurs élèves
- > Ces placards-paillasse trouvent une application également dans les salles de petites dimensions en optimisant les espaces de travail

Nos placards-paillasse sont conçus de façon à permettre aux élèves de s'asseoir d'un côté du meuble et de ranger du matériel scientifique (microscopes, consoles de mesure Ex. A. O., capteurs etc...) dans la partie opposée.

Ils sont équipés de 4 roulettes à frein.

Le côté rangement se compose de 2 portes coulissantes fermant à clé, d'une cloison centrale et d'une étagère réglable en hauteur de part et d'autre.

Le côté élève est ouvert sur la moitié de la profondeur permettant ainsi le passage des jambes.

Roulettes pivotantes de diamètre 75 mm : pouvoir de démarrage optimum et silence de roulage. →



Info utilisateur : ces produits peuvent être équipés de prises électriques se raccordant sur les murs ou à des perches.

Placard-Paillasse	Largeur	Profondeur 600 mm	Profondeur 750 mm
Revêtement Grès Hauteur : 900 mm	900 mm	Réf. 790390	Réf. 790393
	1200 mm	Réf. 790391	Réf. 790394
	1500 mm	Réf. 790392	Réf. 790395


Nos placards-paillasses peuvent être aussi proposés en revêtement verre ou stratifié (nous consulter).

Option	Référence
Rallonge pour placard paillasse	790403

Permet de transformer le placard paillasse mobile en fixe (suppression des roulettes).

Modularité

La modularité de nos placards-paillasse vous permet de passer facilement d'une configuration cours à une configuration TP



Les paillasses triangulaires

> Dans le cadre des nouveaux dispositifs d'enseignement en groupe, vous pourrez trouver dans cette page de nombreuses possibilités d'aménagement de vos salles en îlots avec nos paillasses triangulaires



Découvrez sans attendre tout le **matériel scientifique et technique**, faites confiance aux experts !



JEULIN

La pédagogie et la didactique



oV10

Le matériel d'optique

JEULIN.com

Votre univers web complet :
1 site, 4 expertises

Polytech

Le matériel de mesure



laborantin

Le matériel de laboratoire



Les paillasses triangulaires simples

En fonction de vos besoins d'enseignement, ces paillasses peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres modèles : sèches, humides ou informatiques (voir notre gamme complète pages suivantes).

Revêtement	Dimensions	Référence
Stratifié	1200 x 1200 x 1700 mm	790370
Grès	1200 x 1200 x 1700 mm	790371
Verre	1200 x 1200 x 1700 mm	790372
Trespa	1200 x 1200 x 1700 mm	790450

Rendez vos paillasses mobiles

Les paillasses triangulaires peuvent être équipées de roulettes afin de transformer votre cours classique en travail en groupe.



Roulette Ø 75 mm. →

Option	Dimensions	Référence
Jeu de 3 roulettes (3 avec freins)	Ø 75 mm	790402

Les paillasses triangulaires avec placard à portes battantes ou coulissantes

Afin d'optimiser vos aménagements, nous avons conçu nos paillasses triangulaires avec des placards complets, proposées en portes battantes à la française ou en portes coulissantes.

Ils sont équipés d'une serrure à clef universelle et fournis avec une étagère.

Ces placards peuvent être utilisés pour du rangement ou pour l'aménagement de postes informatiques et accueillir ainsi plusieurs unités centrales.

Ils peuvent également recevoir des cuves 30 x 30 cm, réf. 790044 et 45 x 45 cm, réf. 790060*.




Les paillasses triangulaires avec placard à portes battantes



↑ Placard à portes battantes.

Revêtement	Dimensions	Référence
Stratifié	1200 x 1200 x 1700 mm	790373
Grès	1200 x 1200 x 1700 mm	790374
Verre	1200 x 1200 x 1700 mm	790375
Trespa	1200 x 1200 x 1700 mm	790451

Les paillasses triangulaires avec placard à portes coulissantes



↑ Placard à portes coulissantes.

Revêtement	Dimensions	Référence
Stratifié	1200 x 1200 x 1700 mm	790376
Grès	1200 x 1200 x 1700 mm	790377
Verre	1200 x 1200 x 1700 mm	790378
Trespa	1200 x 1200 x 1700 mm	790452

Les modules triangulaires d'angle

Vous avez la possibilité de concevoir vos îlots avec des modules d'angle triangulaires. Ils sont disponibles en deux profondeurs 60 et 75 cm. Ces places sont accessibles à un élève.

Pour des raisons de stabilité ces modules ne peuvent pas recevoir de roulettes.

Modules profondeur 60 cm

Revêtement	Dimensions	Référence
Stratifié	600 x 600 x 850 mm	790380
Grès	600 x 600 x 850 mm	790381
Verre	600 x 600 x 850 mm	790382
Trespa	600 x 600 x 850 mm	790455

Modules profondeur 75 cm

Revêtement	Dimensions	Référence
Stratifié	750 x 750 x 1075 mm	790383
Grès	750 x 750 x 1075 mm	790384
Verre	750 x 750 x 1075 mm	790385
Trespa	750 x 750 x 1075 mm	790456




* Les cuves ne peuvent pas être proposées sur le revêtement stratifié.

Les paillasses humides

> L'eau est un élément essentiel dans les applications de laboratoire ou de salles de sciences

> Vous trouverez des solutions intégrées ou modulaires adaptées à vos besoins

à partir de
912€^{HT},80



- > Revêtement en grès émaillé blanc ou verre sécurit 8 mm EMALIT blanc
- > Trappe d'accès arrière
- > Joint époxy ou joint silicone blanc antifongique
- > Paillasse livrée sans robinet

Paillasses humides Droite/Gauche*	Largeur	Profondeur 600 mm
Pour élèves		
Revêtement Grès	1200 mm	Réf. 790311
	1650 mm	Réf. 790309
	1800 mm	Réf. 790308
	2400 mm	Réf. 790310
Revêtement Verre	1200 mm	Réf. 790333
	1650 mm	Réf. 790331
	1800 mm	Réf. 790330
	2400 mm	Réf. 790332

Info utilisateur : l'espace devant le caisson d'eau n'est pas considéré comme une place élève.

* A confirmer lors de votre commande.



Les plots humides

- L'espace de travail prévu n'est pas toujours de dimensions ou de forme optimale et notre large gamme de plots modulaires vous permet d'homogénéiser la conception de votre laboratoire
- Les plots humides vous sont proposés en diverses largeurs, profondeurs et équipés de cuves polypropylène ou grès
- Plot livré sans robinet



↑ Plot humide de petites dimensions avec cuve 150 x 300 mm



↑ Plot d'eau 600 x 450 mm avec cuve polypropylène 300 x 300 mm

Largeur	nouveau!		nouveau!		
	Revêtement grès avec cuve PP	Revêtement verre avec cuve PP	Revêtement grès avec cuve grès	Revêtement Trespa avec cuve PP	Revêtement Trespa avec cuve grès
Plot humide simple - Profondeur 600 mm					
300 mm	790316 Cuve 30 x 15 cm	790323 Cuve 30 x 15 cm	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
450 mm	790329 Cuve 30 x 30 cm	790338 Cuve 30 x 30 cm	790429 Cuve 32 x 32 cm	790560 Cuve 30 x 30 cm	790565 Cuve 32 x 32 cm
600 mm	790317 Cuve 30 x 30 cm	790337 Cuve 30 x 30 cm	790417 Cuve 32 x 32 cm	790561 Cuve 30 x 30 cm	790566 Cuve 32 x 32 cm
Plot humide simple - Profondeur 750 mm					
300 mm	790324 Cuve 30 x 15 cm	790326 Cuve 30 x 15 cm	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
450 mm	790318 Cuve 30 x 30 cm	Nous consulter	Nous consulter	790562 Cuve 30 x 30 cm	Nous consulter
600 mm	790319 Cuve 45 x 45 cm	Nous consulter	Nous consulter	790563 Cuve 45 x 45 cm	Nous consulter
800 mm	790116 Cuve 60 x 45 cm	790616 Cuve 60 x 45 cm	790416 Cuve 60 x 45 cm	790564 Cuve 60 x 45 cm	790567 Cuve 60 x 45 cm
Plot humide mixte avec zone de rangement - Profondeur 600 mm					
600 mm	790320 Cuve 30 x 30 cm	Nous consulter	Nous consulter	790568 Cuve 30 x 30 cm	Nous consulter
600 mm	790325* Cuve 45 x 45 cm	-	Nous consulter	790569 Cuve 45 x 45 cm	Nous consulter

* Pour des raisons techniques, ne peut être proposé en revêtement verre



↑ Plot mixte : Alliant la fonction point d'eau et un espace de rangement accessible par deux portes fermant à clé pass, notre nouveau plot d'eau mixte vous apportera un excellent confort d'utilisation.



Accessoires

Cache cuve 300 x 300 mm

Réf. 792000

nous consulter

À DÉCOUVRIR

➤ Retrouvez notre gamme de robinetterie

page 441

Les caissons de passage des fluides



Ces caissons sont destinés à raccorder des paillasse humides au réseau lorsque les attentes se trouvent au mur et le plot d'eau à l'extrémité opposée de la paillasse.

Caisson pour paillasse	Référence
1200 mm	790218
1500 mm	790219
1800 mm	790220
2400 mm	790221



Les paillasses pour Personne à Mobilité Réduite (PMR)

> Permettent l'accueil d'une personne handicapée

> Réglables en hauteur

> Devis détaillé sur demande

Les paillasses PMR

Guide de choix

PMR fixe

- Hauteur fixe à 800 mm
- Paillasse utilisable uniquement par une Personne à Mobilité Réduite

PMR réglage manivelle

- Hauteur réglable de 795 à 945 mm
- Paillasse utilisable par une Personne à Mobilité Réduite ou non

PMR réglage électrique

- Hauteur réglable de 660 à 1000 mm
- Paillasse utilisable par une Personne à Mobilité Réduite ou non

Décret du 17 mai 2006

«Le décret du 17 mai 2006 met en œuvre le principe d'accessibilité généralisé, posé par la loi du 11 février 2005, qui doit permettre à toutes personnes, quel que soit leur handicap, d'exercer des actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociale.»

Hauteur réglable de 660 à 1000 mm

Commande de robinet déportée pour accès facile

Ensemble paillasse PMR électrique + plot d'eau réglable 2 positions

Hauteur réglable manuellement 2 positions 800/900 mm

INFORMATION IMPORTANTE

Prévoir une distance minimum de 1,30 m entre la paillasse PMR et la paillasse se trouvant derrière.

Paillasses PMR revêtement grès*	Largeur	Référence
Pour élèves - Profondeur 600 mm		
Hauteur fixe 80 cm ①	1200 mm	790359
Hauteur fixe 80 cm ①	1800 mm	790363
Hauteur fixe 80 cm mobile ①	1200 mm	790815
Réglage à manivelle	1200 mm	790366
Réglage à manivelle	1500 mm	790367
Réglage électrique ②	1200 mm	790361
Réglage électrique ②	1800 mm	790362
Pour professeur - Profondeur 750 mm		
Réglage à manivelle	1200 mm	790368
Réglage à manivelle	1500 mm	790369

*Autres revêtement ou profondeur : nous consulter.

① Les paillasses réf. 790359 et 790363, à hauteur fixe 800 mm normalisé pour l'accueil de personnes à mobilité réduite, peuvent être équipées de 4 rallonges en option (réf. 790400), transformant celle-ci en paillasse deux positions 800 / 900 mm.



② Les paillasses réf. 790361 et 790362 réglables électriquement sont utilisables en station debout. Ces paillasses sont livrées avec une télécommande sans fil.



← Réglage mécanique par manivelle amovible

Les plots humides PMR

Les plots d'eau réglables deux positions 800 / 900 mm ont été conçus pour permettre un accès aisé à toute personne à mobilité réduite. La partie avant du plot est décaissée pour laisser un passage au jambes. Associé à une commande de robinet déportée sur l'avant, l'utilisation en est optimum.

Plot humide de PMR réglable 2 positions H. 800 / 900 mm		
Profondeur	Largeur	Cuve polypropylène 300 x 300 mm
600 mm	450 mm	Réf. 790364
	600 mm	Réf. 790365

Les paillasses humides (PMR)

nouveau!

Afin de nous adapter au plus des normes d'accessibilité PMR, nous vous proposons de nouvelles paillasses humides réglables en hauteur par manivelle.

Ces paillasses accueillent une cuve de dimensions spécifiques (30x30x8,5cm) respectant l'espace nécessaire pour les jambes de l'utilisateur.

Un caisson intégrant l'arrivée d'eau et l'évacuation en retrait de 30cm peut être placé à droite ou à gauche de la paillasse.



Caractéristiques techniques

Paillasse en grès (Possibilité de revêtement en verre ou Trespa), Cuve 30x30cm faible profondeur, caisson de protection des fluides avec accès par porte batteuse avant. Robinetterie en option à choisir page 583

Paillasse PMR humide	
Réglable en hauteur de 80 à 90cm - Profondeur 600mm	
1200 mm	Réf. 790472
1500 mm	Réf. 790475



Retrouvez l'ensemble de notre collection
sur www.jeulin.com ou sur nos catalogues.



Les paillasses centrales

> Les paillasses centrales ou îlots sont des éléments essentiels dans l'aménagement de vos laboratoires, ils permettent une circulation fluide entre elles et les paillasses en périphérie

> Vous pouvez ainsi passer d'un poste à l'autre très facilement en concentrant vos appareils de mesures, vos verreries ou tout autre matériel

Paillasses

Configuration de votre laboratoire selon vos besoins, les paillasses centrales peuvent être utilisées en linéaire contre les murs. Elles sont munies de piétement largeur 600 mm permettant le passage des fluides derrière le bandeau.

Paillasse centrale Profondeur 750 mm		
Revêtement grès		
Largeur (mm)	1200	Réf. 790600
	1500	Réf. 790601
	1800	Réf. 790602
Revêtement verre		
Largeur (mm)	1200	Réf. 790603
	1500	Réf. 790604
	1800	Réf. 790605

Caisson de structure d'étagère



Caisson servant de maintien à l'étagère centrale constitué de 4 panneaux mélaminé 19 mm dont 2 sont démontables pour intervention sur les fluides, prises électriques ou éclairage.

Caisson de structure d'étagère	
Dimensions (L x P x H)	
120 x 200 x 500 mm	Réf. 790700

Caisson étagères



Caisson de dimensions 136 mm de haut et 400 mm de large pouvant accueillir différents types de fluides comme l'eau, l'électricité et le gaz (longueur égale à la longueur de la paillasse hors tout).

Caisson étagère		
Pour paillasse centrale		
Longueur (mm)	1200	Réf. 790704
	1500	Réf. 790705
	1800	Réf. 790706



Etagère haute

Etagère ouverte des deux côtés, pouvant se positionner sur un caisson étagère ou directement sur les caissons de structure

Etagère haute		
Pour paillasse centrale		
Longueur (mm)	1200	Réf. 790725
	1500	Réf. 790726
	1800	Réf. 790727

Plan de travail central

Revêtement en Trespa® 8 mm permettant la jonction entre les paillasses montées en îlot.

Plan de travail central		
En Trespa®		
Longueur (mm)	1200	Réf. 790720
	1500	Réf. 790721
	1800	Réf. 790722

Bandeau frontal



Bandeau se trouvant contre le raidisseur avant (hauteur 100 mm) pouvant accueillir des blocs électriques encastrés ou en saillie.

Bandeau frontal		
Hauteur 100 mm		
Longueur (mm)	1200	Réf. 790710
	1500	Réf. 790711
	1800	Réf. 790712

Électricité



Bloc électrique encastré ou en saillie, éclairage sous caissons étagères, retrouvez les accessoires spécifiques à ces paillasses ci-dessous.

Électricité	
Pour paillasse centrale	
Bloc 1PC encastré	Réf. 790730
Bloc RJ45 Cat6 encastré	Réf. 790731
Eclairage réglette LED 120 cm	Réf. 790733
Transformateur LED (2 réglettes)	Réf. 790734
PBloc 1PC détrompée encastré	Réf. 790735
Prise 1PC étanche encastrée	Réf. 790736

Étagère stratifiée



Étagère en stratifié 30 mm d'épaisseur et 370 mm de large munie d'une bande de rive antichoc (longueur égale à la longueur de la paillasse hors tout).

Étagère stratifiée		
Pour paillasse centrale		
Longueur (mm)	1200	Réf. 790701
	1500	Réf. 790702
	1800	Réf. 790703

Les dossierets-caisson et dossierets-tablette

- Afin de compléter notre gamme d'accessoires, nous vous proposons une série de dossierets caisson et dossierets tablette
- Ils vous permettent de créer des zones de stockage ou d'utilisation en surplomb de vos plans de travail

Leur hauteur de 200 mm permet à l'utilisateur de visualiser facilement des appareils de mesure ou de stocker tout autre produit d'usage courant.

Ils peuvent accueillir des prises électriques, des robinets d'eau ou tout autre fluide ainsi que des grilles d'aération de radiateur.




Les dossierets-caisson

Les dossierets-caisson trouvent leur utilisation dans le travail en groupe, dans les salles de préparations ou les laboratoires d'analyse.

Info utilisateur : ces dossierets peuvent être adaptés sur des paillasses de 750 mm de profondeur.


Dossieret-caisson	Largeur	Référence
En mélaminé 19 mm	1200 mm	790090
Hauteur 200 mm	1500 mm	790091
Profondeur 333 mm	1800 mm	790092
	2400 mm	790093



Les dossierets-tablette

Les dossierets-tablette trouvent leur application dans des laboratoires de sciences où le travail de TP peut se faire au pourtour de la salle tandis que le cours se fait au centre de la pièce.

Dossieret-tablette	Largeur	Référence
En mélaminé 19 mm	1200 mm	790094
Hauteur 200 mm	1500 mm	790095
Profondeur 173 mm	1800 mm	790096
	2400 mm	790097



Dossieret-tablette d'angle	Largeur	Référence
En mélaminé 19 mm	600 mm	790098
Hauteur 200 mm	750 mm	790099
Profondeur 173 mm		

Les placards muraux bas

- > Réalisation selon vos besoins
- > Grande capacité de rangement
- > Devis détaillé sur demande



Placards en mélaminé avec plateau revêtement en dalle de grès émaillé. (Revêtement verre possible).

Structure basse en tube acier peinture époxy de section 30x30 mm

Montage par excentriques et tourillons assurant une grande rigidité de l'ensemble

Portes coulissantes

Serrure à clé universelle

Choix des cuves et de la robinetterie à la carte

Les placards sans cuve

Placard bas à porte coulissantes		
Largeur	Profondeur 600 mm	Profondeur 750 mm
900 mm	Réf. 790131	Réf. 790140
1200 mm	Réf. 790045	Réf. 790141
1500 mm	Réf. 790137	Réf. 790142
1800 mm	Réf. 790135	Réf. 790143

Les placards humides

Placard bas à porte coulissantes		
Largeur	Profondeur 600 mm	Profondeur 750 mm
900 mm	Réf. 790130	Réf. 790150
1200 mm	Réf. 790046	Réf. 790151
1500 mm	Réf. 790138	Réf. 790152
1800 mm	Réf. 790132	Réf. 790153

Les cuves

> Faites votre choix de cuve en fonction de la profondeur du placard

Dimensions	Profondeur	Réf. pour placard P = 600 mm	Réf. pour placard P = 750 mm
Cuves polypropylène			
15 x 30 cm	10 cm	790066	790081
30 x 30 cm	19 cm	790044	790089
45 x 45 cm	21 cm	790060	790083
45 x 60 cm	30 cm	790043	790084
Double cuves 30 x 30 cm	19 cm	790067	790085
Cuves grès			
32 x 32 cm	19 cm	790079	790086
45 x 45 cm	20 cm	790068	790087
45 x 60 cm	27 cm	790069	790088
Option			
Cache cuve 30 x 30 cm : Réf. 792000			



Nettoyant pour paillasses

Produit surpuissant pour l'entretien de vos paillasses et meubles.
Élimine toutes traces de stylos bille, feutre, marqueur, crayon à papier etc.



Caractéristiques techniques du rouleau de papier d'essuyage

Fibre blanche
Format des feuilles : 23 x 35 cm
Longueur totale : 350 m

Conditionnement	Référence
Pulvérisateur de 750 mL	343021
Bidon 5 L	343025
Rouleau papier d'essuyage	703424

Chauffe-eau 15L + groupe sécurité

Chauffe-eau électrique à résistance blindée 15L pour pose sous cuve.

436,18 € HT



Réf. 793860

Accessoires


Kit de raccordement

Réf. 794779


Robinetteries eau et gaz

- > Toutes les solutions d'équipement pour vos paillasses ou plots
- > Également sur demande tout un panel de robinetterie pour l'air, le vide ou tout autre modèle pour l'eau et le gaz
- > Conçue avec système anti-vandalisme et plaque de signalisation aux couleurs normalisées

Gamme Labo 1



L'eau	Référence
Robinetterie EF - Raccordement en 15/21	
Chandelier simple - Eau froide (saillie 150 mm)	790027
Chandelier simple - Eau froide (saillie 200 mm)	790161
Chandelier double - Eau froide (saillie 150 mm)	790057
Chandelier double - Eau froide (saillie 200 mm)	790028
Chandelier - Eau froide orientable (saillie 250 mm)	790064
Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 150 mm)	790327
Robinetterie EF/EC	
Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 250 mm)	790029
Mitigeur douchette	790056



Le gaz	Référence
Raccordement en 15/21	
Nourrice gaz simple	793811
Nourrice gaz double	793812
Nourrice gaz simple de sécurité embout 6 mm	793834
Nourrice gaz simple de sécurité embout 12 mm	793838
Nourrice gaz double de sécurité embout 6 mm	793835
Nourrice gaz double de sécurité embout 12 mm	793839
Nourrice gaz simple pour système vissogaz	793023
Nourrice gaz double pour système vissogaz	793024

Gamme Labo 2

nouveau!

> Nouveau design



L'eau	Référence
Robinetterie EF - Raccordement en 15/21	
① Chandelier simple - Eau froide (saillie 140 mm)	790290
① Chandelier simple - Eau froide (saillie 190 mm)	790291
② Chandelier double - Eau froide (saillie 160 mm)	790292
② Chandelier double - Eau froide (saillie 210 mm)	790293
③ Chandelier - Eau froide orientable (saillie 200 mm)	790294
③ Chandelier - Eau froide orientable (saillie 250 mm)	790295
④ Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 150 mm)	790298
④ Chandelier - Eau froide à commande déportée (saillie 200 mm)	790299
Robinetterie EF/EC - Raccordement en 12/17	
⑤ Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 200 mm)	790296
⑤ Mélangeur Eau chaude / Eau froide (saillie 250 mm)	790297



Air comprimé	Référence
Raccordement en 15/21	
① Prise sur table à 1 robinet	790260
② Prise sur table à 2 robinets	790261
③ Robinet sur dossieret à 1 sortie	790262



Azote	Référence
Raccordement en 15/21	
① Prise sur table à 1 robinet	790242
② Prise sur table à 2 robinets	790243
③ Robinet sur dossieret à 1 sortie	790244



Vide d'air	Référence
Raccordement en 15/21	
① Prise sur table à 1 robinet	790252
② Prise sur table à 2 robinets	790253
③ Robinet sur dossieret à 1 sortie	790254

Les postes informatiques

> L'univers informatique prend une place importante dans notre société et nous avons dû concevoir et créer des solutions d'aménagement diverses pour satisfaire au besoin de chaque utilisateur


> Une offre complète avec divers accessoires et options

Les plots informatiques

> Modulables en fonction de vos besoins



↑ Plot info élève intégré



↑ Caisson informatique pour UC

Plots informatiques	Largeur	Profondeur
Pour élèves		600 mm
Écran posé (plateau stratifié)	600 mm	Réf. 790314
Écran intégré (plateau verre)	600 mm	Réf. 790315
Caisson informatique (pour UC)	250 mm	Réf. 790231
Pour professeurs		750 mm
Écran posé (plateau stratifié)	800 mm	Réf. 790118
Écran intégré (plateau verre)	800 mm	Réf. 790119

Bras support pour tablette Neo-Flex

- > Compatible avec la plupart des tablettes jusqu'à 10"
- > Peut être facilement retirée de son support
- > Mode portrait ou paysage



Caractéristiques techniques

Ajustement vertical : 20 cm
Inclinaison : 180 °
Rotation : 360 ° / rotation d'écran du mode vertical au mode horizontal
Extension : jusqu'à 49 cm
Garantie : 3 ans
Réf. 791237

Support pour unité centrale



Permet d'installer l'unité centrale sous le bureau.

Ainsi l'ordinateur accumule moins de poussière, est caché et plus facilement accessible.

Caractéristiques techniques

Compatible avec tous les PC mesurant entre 50 et 275 mm de large et 380 et 580 mm de haut. Bande adhésive pour faciliter le vissage. Fourni avec toute la visserie et les rondelles nécessaires. Poids max. supporté : 20 kg. Dim. max. (LxPxH) : 335 x 205 x 635 mm
Réf. 791235

Bras articulé pour écran plat ERGO

nouveau



> Une amplitude de mouvement inégalée pour un confort ergonomique

Réf. 791267



↓ A.G.E.F.I.A.T.P. Egletons (19)

Les accessoires

Accessoires	Revêtement	Référence
Extension USB	PVC	Réf. 790063
Tiroir ordinateur portable anti-vol	Acier	Réf. 790049
Tiroir clavier mélaminé	Mélaminé	Réf. 790209
Passe-câble 60 mm	PVC	Réf. 790030

L'électricité et le réseau

- > Configuration au choix selon vos besoins
- > Conforme aux normes électriques en vigueur



L'électricité

Pour élèves et professeurs

Bloc électrique 220 V + T 10/16 A 2	2 PC	Réf. 790211
	3 PC	Réf. 790212
	4 PC	Réf. 790210
	6 PC	Réf. 790239
Bloc	RJ45	Réf. 790213
Bloc - Détrompé 220 V + T 10/16 A 2	2 PC	Réf. 790237
	3 PC	Réf. 790238
Bloc Très Basse Tension	2 bornes	Réf. 790214
Bloc triphasé	5 bornes	Réf. 790215
Caisson technique électrique	CAITT	Réf. 790217
	CAITT PMR	Réf. 790216
	CAITT PMR à manivelle	Réf. 790228
Descente de goulotte	85 x 50 mm	Réf. 790059
Prise HDMI		Réf. 790206
Prise VGA		Réf. 790207
Prise USB double		Réf. 790204
Prise mâle 2P+T		Réf. 790034

Info utilisateur : Bloc électrique pré-cablé longueur 3 m et accessoires de raccordement fournis.

Placards à roulettes pour paillasse en H

- > Grand choix de solutions de rangement
- > Charnières invisibles
- > Nouvelles dimensions permettant une intégration optimum sous vos paillasses

Meubles de rangement conçus pour être installés sous les paillasses (après démontage de la tablette porte-documents).
Caissons : panneaux en aggloméré mélaminé 2 faces blanches.

Socles : 4 roulettes orientables dont 2 avec frein.

Façades, portes et tiroirs :

- Façade en aggloméré mélaminé 2 faces avec poignées.
- Portes montées avec charnières invisibles.
- Tiroirs interchangeable sur coulisses à billes et butées d'arrêt.

Étagères : les meubles avec portes sont livrés avec une étagère réglable.

Ces placards ont été conçus pour pouvoir s'adapter parfaitement sous les paillasses. Ils remplissent en fonction de leur agencement tout l'espace entre piétements et viennent à fleur du bandeau frontal.

Caractéristiques techniques

Dimensions :

Largeur : 490, 791 et 1067 mm.

Profondeur : 412 mm.

Hauteur avec les roulettes : 760 mm.



↑ Config. a



↑ Config. b



↑ Config. c



↑ Config. d

↑ Placard 1 porte, 4 tiroirs, réf. 792422.

↑ Placard 1 porte, 1 tiroir, réf. 792417.

Longueur	Configuration	Nombre de tiroirs	Nombre de portes	Référence
490 mm	a	0	1	792415
	b	1	1	792417
	d	4	0	792425
791 mm	a	0	2	792418
	b	1	2	792420
	c	4	1	792422
	d	4	0	792426
1067 mm	a	0	2	792419
	b	1	2	792421
	c	4	1	792423
	d	4	0	792427

Placards à roulettes pour paillasse en C

Type	Largeur	Référence
Placard 1 porte OG	577mm	780601
Placard 1 porte OD	577mm	780602
Placard 1 porte 1 Tiroir OG	577mm	780604
Placard 1 porte 1 Tiroir OD	577mm	780605
Placard 3 tiroirs (3 x 1/3)	577mm	780607
Placard 3 tiroirs (2 x 1/4 et 1 x 1/2)	577mm	780609
Placard 4 tiroirs (4 x 1/4) portes	577mm	780611
Placard cache fluide 2 portes	577mm	780613
Placard 2 portes	875mm	780603
Placard 2 portes 1 Tiroir	875mm	780606
Placard 3 tiroirs (3 x 1/3)	875mm	780608
Placard 3 tiroirs (2 x 1/4 et 1 x 1/2)	875mm	780610
Placard 4 tiroirs (4 x 1/4)	875mm	780612
Placard cache fluide 2 portes	875mm	780614

> Le + de ce modèle

Les portes et tiroirs sont sur amortisseurs



Combinaison sous paillasse :

Paillasse de 120cm : 2 placards de 577mm

Paillasse de 150cm : 1 placard de 577mm + 1 placard de 875mm

Paillasse de 180cm : 2 placards de 875mm



Caractéristiques techniques

Dimensions :

Largeur : 577 et 875mm

Profondeur : 412mm

Hauteur avec roulettes : 765mm



Composez votre armoire "sur mesure"



Livré monté.

> Placards bas «petit volume»

> Tous nos placards s'adaptent parfaitement aux aménagements de petites salles de par leur faible profondeur

devis sur demande !

← 2 placards avec 2 portes coulissantes réf. 792437
+ 2 vitrines réf. 792443
superposées.



Placard bas 2 portes coulissantes



Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
Chants PVC 2 mm
Séparation médiane
2 étagères réglables en hauteur par taquets
Vérins réglables en hauteur
Serrure

Dimensions (L x P x H)	Référence
1200 x 450 x 900 mm	792931
1500 x 450 x 900 mm	792437

Placard 2 portes battantes et 4 tiroirs*



Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
Chants PVC 2 mm
4 tiroirs sur coulisses à billes
2 portes battantes
1 étagère réglable en hauteur par taquets
Vérins réglables en hauteur
Serrure côté porte

Dimensions (L x P x H)	Référence
1200 x 450 x 900 mm	792932
1500 x 450 x 900 mm	792439

Placard bas 4 portes battantes




Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
Chants PVC 2 mm
Séparation médiane
2 étagères réglables en hauteur par taquets
Vérins réglables en hauteur
Serrure

Dimensions (L x P x H)	Référence
1200 x 450 x 900 mm	792933
1500 x 450 x 900 mm	792438

Meuble bas 8 tiroirs*



Caractéristiques techniques

Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
Chants PVC 2 mm
8 tiroirs sur coulisses à billes
Vérins réglables en hauteur

Dimensions (L x P x H)	Référence
1200 x 450 x 900 mm	792934
1500 x 450 x 900 mm	792440

* Retrouvez les dimensions de nos tiroirs sur notre site www.jeulin.com

Équipez vos placards bas "petit volume" de vitrines ou de placards suspendus

Les vitrines et placards hauts

Caractéristiques techniques

- Panneau en mélaminé blanc deux faces 19 mm
- Chants PVC 2 mm
- Séparation médiane
- 2 étagères réglables en hauteur par taquets
- Serrure



↑ Réf. 792442 - 792445



↑ Réf. 792444



↑ Réf. 792447 - 792448



↑ Réf. 792443 - 792446

Désignation	Dimensions (L x P x H)	Descriptif	Référence
Vitrine	1200 x 300 x 600 mm	Avec séparation médiane 1 étagère par côté	792446
	1500 x 300 x 600 mm	Avec séparation médiane 1 étagère réglable par côté	792443
	1500 x 450 x 1200 mm 1200 x 450 x 1200 mm	Avec séparation médiane 3 étagères réglables par côté	792444 794885
Placard à portes battantes	1200 x 300 x 600 mm	2 portes battantes Avec séparation médiane	792445
	1200 x 450 x 1200 mm	1 étagère par côté	794888
	1500 x 450 x 1200 mm	4 portes battantes Avec séparation médiane 1 étagère réglable par côté	794889
Placard à portes coulissantes	1200 x 450 x 1200 mm	2 portes coulissantes Avec séparation médiane 1 étagère par côté	794886
	1500 x 450 x 1200 mm	2 portes coulissantes Avec séparation médiane 1 étagère par côté	794887

Lot de 10 séparateurs de tiroir sécables

> Idéal pour organiser les produits à l'intérieur de vos tiroirs



Cloisonnement évolutif : pour tous les types de bacs. Il permet la création de compartiments selon vos besoins. Sa découpe à la longueur souhaitée est facile.

Caractéristiques techniques

Matière : polypropylène
Coloris : gris
Dimensions : L. 1104 mm - H. 88 mm

Réf. 794912

nouveau!



Les placards gros volume

> Meubles de conception robuste

> 2 largeurs et 2 profondeurs différentes disponibles

Composez à votre guise vos murs de placards gros volume, conçus sur une structure métallique robuste avec vérins de mise à niveau et fixation au sol, ces meubles vous apporteront entière satisfaction.

Meubles standards en panneaux mélaminés blancs haute densité.
Structure métallique robuste munie de mises à niveau.
Paroi intermédiaire pour segmenter le volume du bahut en 2 compartiments.
Tiroirs montés sur glissières métalliques à sortie totale et arrêt.
Ouverture optimale.
Différentes compositions d'îlots peuvent être réalisées.
Tous les meubles sont équipés de serrures et clés interchangeables (sauf modèles à tiroirs).
Toutes les étagères sont réglables en hauteur (sauf modèles à tiroirs).
Livré monté.



Exemple d'association d'un meuble bas à 12 tiroirs ↗ et d'un meuble haut à portes vitrées

Meubles bas à portes battantes, coulissantes ou à tiroirs



↑ Meuble à tiroir



↑ Meuble 2 portes battantes



↑ Meubles 4 portes battantes



↑ Meuble portes coulissantes


Désignation	Dimensions [L x P x H]	Descriptif	Référence
Meubles à 2 portes battantes	1200 x 600 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792177
	1200 x 750 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792179
Meubles à 4 portes battantes	1500 x 600 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792178
	1500 x 750 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792180
Meubles à 2 portes coulissantes	1200 x 600 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792161
	1500 x 600 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792162
	1200 x 750 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792163
	1500 x 750 x 900 mm	Meuble équipé de 2 étagères et d'une serrure*	792164
Meubles à 12 tiroirs	1200 x 600 x 900 mm	-	792165
	1200 x 750 x 900 mm	-	792167
Meubles à 15 tiroirs	1500 x 600 x 900 mm	-	792166
	1500 x 750 x 900 mm	-	792168
Meuble pour collections 17 tiroirs	1005 x 550 x 1420 mm	-	792326

*Serrure à clé universelle

Retrouvez toutes les dimensions des tiroirs de nos meubles sur notre site www.jeulin.com

Option revêtement :

Possibilité d'ajouter un revêtement différent sur les bahuts.



Revêtement en grès émaillé 8 mm. Buchtal avec rive de finition PVC et joint en ciment époxy. Revêtement en verre sécurit 8 mm avec rive de finition PVC et joint silicone anti-fongique.

Option revêtement		
Dimensions	Grès	Verre
120 x 60 cm	Réf. 790510	Réf. 790514
120 x 75 cm	Réf. 790512	Réf. 790516
150 x 60 cm	Réf. 790511	Réf. 790515
150 x 75 cm	Réf. 790513	Réf. 790517



← Structure métallique en section 30 x 30 cm peinture époxy assurant une grande robustesse de l'ensemble.



Coulisses à billes grande solidité à ouverture totale et butée d'arrêt.

Meubles hauts à portes vitrées ou pleines (à poser sur un meuble bas)



à partir de
511,88 € HT



↙ Meuble portes vitrées



↑ Meuble portes pleines

Désignation	Dimensions (L x P x H)	Descriptif	Référence
Armoire portes pleines	1200 x 600 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792169
	1500 x 600 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792170
	1200 x 750 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792171
	1500 x 750 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792172
Armoire portes vitrées	1200 x 600 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792173
	1500 x 600 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792174
	1200 x 750 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792175
	1500 x 750 x 1200 mm	Armoire équipée de 4 étagères et d'une serrure*	792176

*Serrure à clé universelle



↑ Lycée J. du Bellay à Angers [49]



↑ Lycée Cordouan à Royan [17]




Les étagères

Les étagères libèrent l'espace du plan de travail tout en vous permettant d'accéder facilement à vos produits.

Étagères	Longueur	Référence
Mélaminé 19 mm, chant PVC 2 mm, Profondeur 250 mm	490	790005
	785	790240
	1050	790006
	1355	790058
	1650	790007
	1955	790241
	2250	790008

Crémaillère blanche à double perforation	
Longueur	
1400 mm	Réf. 790410

Console blanche à double perforation	
Profondeur	
220 mm	Réf. 790411



Les armoires de rangement

- > 2 profondeurs 500 ou 600 mm
- > 2 largeurs 600 ou 1200 mm
- > Portes pleines ou vitrées, battantes ou coulissantes, surmeuble

Robustesse et qualité des matériaux
Mélaminé, chants PVC 2 mm.
Surmeuble pour rangement jusqu'à 2,50 m.

Caractéristiques techniques
Armoires en mélaminé blanc 2 faces, chants PVC 2 mm.
Pieds vérins réglables.
Serrures universelles montées de série sur tous les modèles.
8 étagères réglables + 1 étagère fixe.

Livrées démontées avec plan de montage.
Le prix inclut la livraison à l'établissement.
Manutention jusqu'à la classe et montage sur devis.



devis sur demande!



Armoires à portes battantes ou coulissantes simples

- > Séparation médiane pour une meilleure tenue de vos étagères



↑ Armoire à portes battantes



↑ Armoire à tiroirs verticaux



↑ Armoires à portes battantes avec oculus



nouveau!
à partir de
660,63 € HT

Modèles Portes pleines	L x H	Référence
Standard profondeur 500 mm		
1 porte battante	600 x 2000 mm	792002
2 portes battantes	1200 x 2000 mm	792003
2 portes coulissantes	1200 x 2000 mm	792004
Surmeuble à portes coulissantes	1200 x 500 mm	792005
Surmeuble à portes battantes	1200 x 500 mm	792950
Grand volume profondeur 600 mm		
1 porte battante	600 x 2000 mm	792009
2 portes battantes	1200 x 2000 mm	792010
2 portes coulissantes	1200 x 2000 mm	792011
Surmeuble à portes coulissantes	1200 x 500 mm	792012
Surmeuble à portes battantes	1200 x 500 mm	792960
Modèles à oculus	L x H	Référence
Standard profondeur 500 mm		
1 porte battante	600 x 2000 mm	792940
2 portes battantes	1200 x 2000 mm	792941
Grand volume profondeur 600 mm		
1 porte battante	600 x 2000 mm	792942
2 portes battantes	1200 x 2000 mm	792943
Modèle à tiroirs verticaux nouveau!	L x H	Référence
Grand volume profondeur 600 mm		
2 tiroirs coulissants composés de 6 étagères réglables chacun	600 x 2000 mm	794881



Armoires monoblocs économiques à rideaux

- > Excellent rapport qualité / prix
- > Robustesse de la conception : 110 kg supportés par étagère (60 kg dessus + 50 kg dessous)
- > 2 largeurs disponibles : 1 m ou 1,20 m



Retrouvez tous nos
coloris d'armoires à
rideaux sur :

www.jeulin.com

Caractéristiques techniques

Structure monobloc : épaisseur de tôle en 8/10°.
Tablette fixe en partie haute permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation.
Serrure anticrochetage, livrée avec 2 clés numérotées.
Renfort central de la tablette.
Rideau PVC à ouverture totale classé non feu M2.
Corps et rideaux gris clair, tablettes noires.

Désignation	Dimensions (H x L x P)	Nb tablettes	Référence
Armoire haute	1980 x 1000 x 430 mm	4	794003
Armoire haute	1980 x 1200 x 430 mm	4	794002
Armoire basse	1000 x 1000 x 430 mm	2	794005
Armoire basse	1000 x 1200 x 430 mm	2	794004
Tablette suppl.	Largeur 1,20 m		794015

Armoires monoblocs à portes battantes

- > Rigidité et robustesse garanties
- > Charge par tablette 110 kg (60 kg dessus + 50 kg dessous)
- > 2 largeurs disponibles : 1 m ou 1,20 m



↑ Armoire basse

à partir de
540 € HT
00

Caractéristiques techniques

Tôle épaisseur 0,8 mm.
Peinture poudre époxy.
Socle à fond plat pour une sortie aisée des classeurs.
Tablettes avec accrochage pour dossiers suspendus réglables au pas de 50 mm.
Support pour dossiers suspendus sous le dessus (non démontable).
Serrure équipée d'un barillet interchangeable et de 2 clés en acier nickelé.
Corps, portes et tablettes coloris gris clair RAL 7035.



↑ Armoire haute

Désignation	Dimensions (H x L x P)	Nb tablettes	Référence
Armoire haute	1980 x 1000 x 435 mm	4	794008
Armoire haute	1980 x 1200 x 435 mm	4	794007
Armoire basse	1000 x 1200 x 435 mm	2	794009
Tablette suppl.	Largeur 1 m		794018
Tablette suppl.	Largeur 1,20 m		794019

Servantes en PP

- > Polyvalentes
- > Ultra-maniables
- > Charge max. totale : 250 kg



↑ Réf. 794085



↑ Réf. 794086



↑ Réf. 794088



↑ Réf. 794087



↑ Réf. 794089

Nombre de plateaux	Longueur	Référence	Prix
2	1100 mm	794088	291,00 €
2	850 mm	794086	250,00 €
3	1100 mm	794089	345,00 €
3	850 mm	794085	285,00 €
4	850 mm	794087	315,00 €

Polyvalentes

Conçues pour une multitude d'applications, ces servantes trouveront idéalement leur place dans votre laboratoire ou votre salle de classe.

Résistantes

Ergonomiques et design, elles sont également extrêmement résistantes grâce à leur structure en polypropylène et fibres de verre. Charge max. totale : 250 kg

Ultra-maniables

Équipées de 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 munies de frein.

Livrées prêtes à monter (assemblage facile grâce au maillet en caoutchouc inclus).

Servantes en PP gris

- > Maniable
- > Charge totale : 250 kg



Caractéristiques techniques

Montants en aluminium extrudé.

Plateaux robustes en PP renforcé + fibre de verre résistant à des températures allant de -20 °C à 145 °C

Équipées de 4 roues pivotantes à roulement à billes non marquantes dont 2 avec freins

Nombre de plateaux	Longueur	Référence	Prix
2	1100 mm	793974	419,00 €
2	850 mm	793971	312,00 €
3	1100 mm	793973	503,00 €
3	850 mm	793970	394,00 €
4	850 mm	793972	450,00 €



Accessoires

Corbeille pour servantes PP gris

Réf. 793975

74,00€

Petit bac pour servantes PP gris

Réf. 793976

54,00€

Pour déplacer facilement votre matériel

Servantes métalliques

- > 2 ou 3 plateaux
- > Montants poignées tubulaires et plateaux métalliques
- > 4 roues pivotantes Ø100mm, bandage caoutchouc
- > Finition peinture époxy bleu RAL 5012



Caractéristiques techniques

Montants poignées tubulaires et plateaux métalliques.
Hauteur plateau supérieur : 744 mm.
4 roues pivotantes Ø 100 mm, bandage caoutchouc.
Finition peinture époxy bleu RAL 5012.
Dimensions plateaux : 935 x 445 mm

Nombre de plateaux	Référence	Prix
2	793016	426,00 €
3	793017	552,00 €

Servantes inox

- > Pour le transport des produits corrosifs
- > Structure et plateaux en inox



Caractéristiques techniques

Construction en acier inox 18/10ème.
Plateaux emboutis insonorisés.
Tube montant Ø25 mm inox 18/10ème.
4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins.
Roulettes en polyamide avec butoir.
Charge maximale : 50 kg par plateau.
Dimensions plateaux : 800 x 580 mm
Livrées montées.

Nombre de plateaux	Référence	Prix
2	793040	491,00 €
3	793041	573,00 €

Chariot en PP avec rebords

- > Capacité de charge : 200 kg
- > Rebords en PP renforcé + fibre de verre

215,00 €

Caractéristiques techniques

Montants en aluminium extrudé.
2 rebords robustes en polypropylène renforcé + fibre de verre.
Sans phtalates, adapté au contact alimentaire.
Équipé de 4 roues pivotantes, 2 avec freins.
Roues en TPR (caoutchouc thermoplastique) et non-marquantes.
Se déplace très facilement à travers les roues pivotantes à roulement à billes.
Capacité de charge totale de 200 kg.
Dimensions plateaux : 710 x 475 mm.



Réf. 793977

215,00 €

Servantes en mélaminé

- > Charge maximale 200 ou 300 kg selon modèle
- > 2 largeurs
- > 2 ou 3 plateaux



Maniable : 4 roues pivotantes de grand diamètre 125 mm.
Sûre : rebords anti-chute sur 3 faces. 2 freins de série.
 Roues munies de pare-choc.
Robuste : Charge maximale : 200 à 300 kg selon modèle.
Qualité professionnelle : Plateau aggloméré mélaminé : 19 mm, chant PVC.
 Structure tube acier x 25 mm.
 Protection par peinture époxy (coloris gris).

Caractéristiques techniques

Épaisseur plateau : 19 mm
 Matériau plateau supérieur/inferieur : bois stratifié
 Structure : tube acier Ø 25 mm peint epoxy,
 pare-chocs enveloppants
 Profondeur plateau : 500 mm
 4 roues pivotantes de grand diamètre (125 mm).
 Livrée montée (sauf roues).

Nombre de plateaux	Longueur	Référence	Prix
2	1056 mm	793880	732,00 €
2	850 mm	793878	687,00 €
3	1056 mm	793881	864,00 €
3	850 mm	793879	780,00 €

Chariot pliant Clax

- > Charge utile globale : 60 kg
- > Grande maniabilité

Entièrement repliable, il est très peu encombrant et s'utilise en toute facilité grâce au bouton poussoir. Pour utilisation en intérieur ou extérieur.

Plateau supérieur escamotable permettant de positionner de grands colis. livré avec une caisse pliable de 46 litres (530 X 370 X 280 mm). Possibilité d'ajouter une deuxième caisse (en option) : réf. 793892.

Tient debout quand il est plié, idéal pour le rangement.



Caractéristiques techniques

Frein central avec commande au pied.
 Dimensions plateau (Lxl) : 540 x 380 mm
 Ø roues fixes : 175 mm
 Ø roues pivotantes : 95 mm
 Dimensions déplié (Lxlxh) : 1020 x 550 x 910 mm
 Dimensions replié (Lxlxh) : 710 x 550 x 180 mm
 Poids : 6,9 kg

Réf. 793891 311,00 €

Accessoires

Caisse pliable
 Réf. 793892 38,50 €

Servantes métalliques

- > 2 ou 3 plateaux
- > 4 coloris au choix
- > Charge : 200 kg



Charge : 200 kg

Chariots en tôle épaisseur 2 mm pliés avec rebords ajourés soudés et revêtus d'une plaque de stratifié collée d'1 mm d'épaisseur
 Construction robuste entièrement mécano-soudée en tube de Ø 25 mm
 Parties métalliques finies par poudrage époxy cuit au four

2 ou 3 plateaux

Le revêtement stratifié assure une grande facilité de nettoyage des plateaux

Excellente maniabilité

Roulettes pivotantes dont 2 à frein Ø 125 mm à bandage gris non tâchant

Chariots livrés montés, prêts à l'emploi

4 coloris au choix

Nombre de plateaux	Dimensions plateau(x)	Couleur	Référence	Prix
2	1000 x 600 mm	Bleu	793059	618,00 €
2	1000 x 600 mm	Gris	793060	618,00 €
2	1000 x 600 mm	Jaune	793061	618,00 €
2	1000 x 600 mm	Rouge	793058	618,00 €
2	850 x 500 mm	Bleu	793051	531,00 €
2	850 x 500 mm	Gris	793052	531,00 €
2	850 x 500 mm	Jaune	793053	531,00 €
2	850 x 500 mm	Rouge	793050	531,00 €
3	1000 x 600 mm	Bleu	793063	768,00 €
3	1000 x 600 mm	Gris	793064	768,00 €
3	1000 x 600 mm	Jaune	793065	768,00 €
3	1000 x 600 mm	Rouge	793062	768,00 €
3	850 x 500 mm	Bleu	793055	660,00 €
3	850 x 500 mm	Gris	793056	660,00 €
3	850 x 500 mm	Jaune	793057	660,00 €
3	850 x 500 mm	Rouge	793054	660,00 €

Servantes avec ou sans bac

- > 3 modèles disponibles
- > Vendues vides ou avec bacs
- > Très maniables
- > Solidité et longévité

Les servantes sont à compléter par des coulisses réfs. 793 011 et les bacs de votre choix (voir accessoires page suivante).
Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec peinture époxy.
2 hauteurs de bac possibles : 75 et 150 mm.
Bacs très résistants.
Bacs en polypropylène résistant aux chocs thermiques.
4 roues en caoutchouc Ø 75 mm.
Plateau supérieur amovible en tôle 1 mm formant cuvette.
Livrées démontées avec notice de montage (montage simple).



Modèles	① Servante double sans bac	② Servante triple sans bac	③ Servante simple sans bac	④ Servante double 9 bacs	⑤ Servante triple 15 bacs
Capacité	6 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (non fournis)	12 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (non fournis)	6 bacs de 75 mm ou 3 bacs de 150 mm (non fournis)	6 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (fournis)	12 bacs de 75 mm et 3 bacs de 150 mm (fournis)
Dimensions (L x H x P)	710 x 850 x 420 mm	1055 x 850 x 420 mm	370 x 850 x 420 mm	710 x 850 x 420 mm	1055 x 850 x 420 mm
Référence	793044	793045	793156	793166	793167
Prix	450,00€	519,00€	375,00€	645,00€	829,00€

Servantes Callero Plus

- > Spécialement conçues pour le rangement du matériel scientifique
- > Grande capacité de rangement
- > Grande stabilité grâce à la largeur des roulettes
- > Ergonomiques

Retrouvez toutes les servantes sans bacs Callero sur www.jeulin.com

Les servantes Callero Plus sont équipées d'un cadre métallique coloris gris argent permettant un nettoyage aisé et assurant une sécurité optimale pour vous et vos élèves.
Les coulisses peuvent être déplacées afin de pouvoir y insérer des bacs de différentes hauteurs.
Elles sont disponibles en 2 largeurs : double ou triple rangée de bacs et différentes combinaisons de bacs et couleurs sont possibles



Modèles	① Servante triple 24 bacs citron vert 75 mm	② Servante double 16 bacs bleu barbeau 75 mm	③ Servante triple 12 bacs : 3 bacs violet + 3 bacs bleu cyan + 3 bacs bleu barbeau 150 mm	④ Servante double 8 bacs : violet 150 mm	⑤ Servante triple 20 bacs : 16 bacs vert citron 75 mm + 4 bacs violet 150 mm	⑥ Servante double 12 bacs : 8 bacs bleu barbeau 75 mm + 4 bacs bleu cyan 150 mm
Hauteur	1020 mm	1055 mm	1020 mm	1055 mm	1020 mm	1055 mm
Largeur	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Longueur	1055 mm	690 mm	1055 mm	690 mm	1055 mm	690 mm
Référence	793168	793169	793170	793171	793172	793173
Prix	734,00€	596,00€	615,00€	537,00€	646,00€	542,00€

Meubles de rangement avec bacs


- > Très grande capacité de rangement
- > 3 hauteurs de bac possibles
- > Bacs très résistants

Solidité et longévité


Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec barres de stabilité. Peinture époxy.

Bacs de rangement


3 hauteurs de bac possibles : 75 mm, 150 mm et 300 mm. Bacs en polypropylène (voir page suivante).



Réf. 793174



Réf. 793175



Réf. 793176

Modèles	Meuble composé de 51 bacs rouges 75 mm, d'un cadre H=1,85 m et de 51 paires de coulisses	Meuble composé de 18 bacs rouges 75 mm, de 3 bacs bleus 150 mm, de 3 bacs transparents 300 mm, d'un cadre H=1,85 m et de 24 paires de coulisses	Meuble composé de 24 bacs rouges 75 mm, de 6 bacs bleus 150 mm, d'un cadre H=1,50 m et de 30 paires de coulisses
Dimensions (L x H x P)	1055 x 1850 x 420 mm	1055 x 1850 x 420 mm	1055 x 1500 x 420 mm
Référence	793174	793175	793176
Prix	1 470,00€	1 236,00€	1 039,00€

Meubles sans bac


- > 4 modèles disponibles

Modulable

Châssis métallique en profilés acier 25 x 25 mm avec barres de stabilité. Peinture époxy. 3 hauteurs de bac possibles : 75, 150 et 300 mm.

Cadres vendus sans bac et sans coulisse.

Les meubles sont à compléter par des coulisses réf. 793011 et les bacs de votre choix (voir accessoires page suivante).



Réf. 793046



Réf. 793047



Réf. 793048



Réf. 793049

Modèles	Meuble triple sans bac (H = 1.85 m)	Meuble triple avec étagères	Meuble double sans bac	Meuble triple sans bac
Dimensions (L x H x P)	1055 x 1850 x 420 mm	1055 x 1850 x 420 mm	710 x 1850 x 420 mm	1055 x 1500 x 420 mm
Référence	793046	793047	793048	793049
Prix	685,00€	855,00€	529,00€	533,00€

Bacs pour servantes en lot

- > Polypropylène moulé
- > Résistance aux chocs mécaniques
- > Résistance à la chaleur et à la plupart des produits chimiques



Utilisés conjointement avec les servantes et le meuble de rangement, ils apportent une solution pratique et efficace à vos problèmes de manutention et de rangement.

Hauteur	Couleur	Référence	Prix
75 mm	Rouge	793856	53,00 €
150 mm	Bleu	793854	50,00 €

Paire de coulisses supplémentaire



Lot de 2 coulisses pour servantes et meubles de rangement.

Caractéristiques techniques

Compatibles avec les meubles de rangement et les servantes.

Non compatibles avec les servantes Callero.

Lot de 2.

Réf. 793011 10,90 €

Bacs pour servantes et meubles - A l'unité

- > Vendus à l'unité



Caractéristiques techniques

Bacs vendus à l'unité
3 hauteurs de bacs : 75, 150 ou 300 mm
8 coloris au choix :

vert citron,
bleu barbeau,
violet,
bleu cyan,
rose fuchsia,
gris anthracite
et transparent.

Compatibles avec toutes les servantes et meubles à bacs Gratnell's.

Hauteur	Couleur	Référence	Prix
75 mm	Vert citron	791360	8,70 €
75 mm	Bleu barbeau	791361	8,70 €
75 mm	Bleu cyan	793457	8,70 €
75 mm	Violet	793458	8,70 €
75 mm	Fuchsia	793466	8,70 €
75 mm	Gris anthracite	793468	8,70 €
150 mm	Violet	791372	16,00 €
150 mm	Bleu barbeau	791373	16,00 €
150 mm	Bleu cyan	791374	16,00 €
150 mm	Vert citron	791481	16,00 €
150 mm	Fuchsia	793467	16,00 €
150 mm	Gris anthracite	793469	16,00 €
300 mm	Jaune	791487	17,40 €
300 mm	Transparent	793039	17,40 €
300 mm	Vert citron	793865	17,40 €

Plateaux de rangement complémentaires

Gratnells

> Disponibles avec 3, 4 ou 6 compartiments

Disponibles avec 3, 4 ou 6 compartiments, pour permettre l'aménagement fonctionnel des bacs Gratnells hauteur 75 mm.

Lot de 3



Nombre de compartiments	Référence	Prix
3	793721	39,00 €
4	793722	39,00 €
6	793723	39,00 €

Couvercles



S'adaptent sur tous les bacs Gratnells.

Vendu par	Référence	Prix
Lot de 12	793719	66,00 €
À l'unité	187723	6,60 €

Compartiments antimicrobiens SortED pour bacs Gratnells

Gratnells

> Pack de 52 pièces



SortED est une nouvelle gamme de compartiments modulaires amovibles conçus pour s'adapter aux bacs Gratnells (75 et 150 mm).

Les compartiments SortED peuvent générer jusqu'à 8 sections dans un plateau peu profond et 16 sections dans un plateau profond, sur deux niveaux.

Les inserts petits et moyens peuvent contenir une grande quantité de petites pièces.

Le grand insert peut être utilisé pour contenir les plus petits inserts ou les composants plus longs dans le haut du plateau.

Le grand insert SortED se soulève facilement du plateau grâce à la séparation médiane et toute la gamme peut facilement être rangée dans la plupart des meubles de classe compatibles Gratnells.

Les inserts SortED passent au lave-vaisselle.

L'ensemble des éléments du pack est traité avec le traitement antimicrobien BioCote® (idéal pour les salles de classe).

Composition

- 4 grands bacs violet
- 16 bacs medium bleu cyan
- 32 petits bacs citron vert



Réf. 793864

90,00 €

Chariot Rover sans bac

Gratnells

> Peut transporter tous vos types de bacs Gratnells

Chariot Rover réf. 793470
+ 3 bacs réf. 791481



Le chariot Rover est conçu en métal robuste avec des pneus en caoutchouc durables, des glissières pour contenir les bacs Gratnells et une sangle pour sécuriser vos plateaux pour le transport.

Caractéristiques techniques

Cadre argenté incurvé.
Pneus en caoutchouc Ø 260 mm pour toutes les surfaces.
5 paires de glissières permettent une variété de combinaisons de plateaux possibles.
Sangle pour fixer les plateaux et le contenu.
Livré entièrement assemblé.
Bacs vendus séparément : voir page précédente.

Réf. 793470 369,48 €
dont éco-participation 0,48 €

Chariot MakerSpace

Gratnells



Chariot MakerSpace
réf. 793538 + bacs
rouges réf. 793856 et
bleus réf. 793854

Le chariot Gratnells MakerSpace peut contenir 12 bacs Gratnells standard 75 mm et 3 bacs 150 mm sur les glissières StopSafe, permettant un accès facile et sûr aux composants.
Les supports d'outils peuvent être déplacés et modifiés pour s'adapter à de nombreux objets.

Caractéristiques techniques

Cadre en acier robuste et roulettes verrouillables pour un service fiable.
Panneaux latéraux et arrière avec trous et fentes standard pour une large gamme d'accessoires.
Livré avec :
12 mini bacs verts,
1 porte-rouleau,
5 crochets simples et 5 crochets doubles.
Dimensions (H x L x P) : 1565 x 1025 x 430 mm. Les bacs hauteur 75 mm et 150 mm sont à commander séparément : voir page précédente.

Réf. 793538 826,37 €
dont éco-participation 1,37 €

Chariot MakerHub sans bac

Gratnells

> Favorise le travail collaboratif en classe

Les tableaux de taille standard (600 x 900 mm) sont instantanément interchangeables - il suffit de les soulever et de les abaisser pour les retirer. Basculez entre les tableaux blancs magnétiques, les tableaux noirs et les tableaux d'affichage en fonction de vos activités en classe et de votre groupe d'âge.
Pour plus de sécurité, tous les tableaux standard sont maintenus en place en toute sécurité entre des guides en acier en haut du cadre et des butées spéciales sur la tablette encastrée. Les plateaux peuvent être orientés dans l'une ou l'autre direction.

Chariot MakerHub réf. 793539 + 4 bacs réf. 791374

Caractéristiques techniques

Rangement flexible dans l'unité de base.
Livré avec 4 paires de coulisses et deux tableaux blancs magnétiques.
Roulettes à frein Ø 75 mm.
Tableaux interchangeables.
Le cadre, les glissières et les plateaux en acier sont 100% recyclables.
Livré à plat.
Montage facile.
A compléter par des bacs 150 mm : voir page précédente.

Réf. 793539 492,82 €
dont éco-participation 0,82 €



Système de douche et laveurs d'yeux

› Efficacité et qualité du matériel

› 4 modèles (laveurs d'yeux seuls ou avec douche)

› Conforme à la norme NFX 08 003

Caractéristiques générales :

- Vasque laveurs d'yeux réalisée en acier inox.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Bras triple-jet des douches en ABS.
- Tête d'aspiration à double filtre inox.
- Peinture époxy pour les raccords et tuyaux.

Livré démonté.


Le prix inclut la livraison jusqu'à l'établissement. Raccordement à effectuer par un plombier agréé.

Combiné douche de sécurité et lave-yeux sur colonne

Système d'aspersion à 6 bras, avec triple jet :

- Jet périphérique «rideau d'eau» permettant d'évacuer les impuretés provenant du réseau d'alimentation, risquant de colmater la douche.
- Jet «central» assurant un puissant flux au centre.
- Jet «rayonnant» : 66 trous de Ø 4,5 mm.

L'utilisation combinée de ces trois jets, permet d'obtenir un débit de 120 L/mn sous pression de 3 bars. Déclenchement et interruption manuels et au pied.



Réf. 792492

1 002,00 €

Laveur d'yeux sur pied



Système sur pied à fixer au sol.

Caractéristiques techniques

2 têtes d'aspersion, distantes de 150 mm, équipées d'aérateur-régulateur de débit, avec capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.

Débit : 17 L/mn sous pression de 3 bars.

Vasque de récupération, Ø 25 cm.

Plaque de commande tactile, avec indications.

Réf. 792490

670,00 €

Douche de sécurité horizontale murale



Distance du mur : 610 mm.

Déclenchement manuel ouverture et fermeture.

Réf. 792491

279,00 €

Laveur d'yeux mural



Système à fixer sur un mur.

Caractéristiques techniques

2 têtes d'aspersion, distantes de 150 mm, équipées d'aérateur-régulateur de débit, avec capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.

Débit : 17 L/mn sous pression de 3 bars.

Vasque de récupération, Ø 25 cm.

Plaque de commande tactile, avec indications.

Réf. 792489

475,00 €

Douchette d'yeux 1 sortie



Douchette d'yeux 1 sortie, à commande manuelle par gâchette avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromée.

Tête d'aspersion équipée d'un cache de protection en ABS vert éjectable automatiquement à la mise en eau.

Débit 16 l/mn à 3 bars avec aérateur double filtre inox.

Avec flexible tressé inox 1,5 m- 15x100 - 1/2»

Livrée avec plaque signalétique normalisée «Lave-yeux de 1er secours».

Garantie 10 ans.

Modèle	Référence	Prix
Murale avec crochet	792553	209,00 €
Sur table	792554	234,00 €

Définissons ensemble

vos espaces d'enseignement,
d'apprentissage ou de repos...



... Dynamique

La couleur, l'ergonomie et le confort du mobilier stimulent la réflexion et l'apprentissage.




... Modulaire et évolutif

Composez votre espace et transformez-le en un temps record.
En phase avec les nouvelles technologies et approches de l'enseignement, notre mobilier s'assemble facilement et est dissociable.

Transformez votre salle de cours pour un travail en groupe **en un temps record**

Mise en place



Pour plus d'informations,
demandez votre catalogue au

► N°Cristal 09 69 32 02 10

APPEL NON SURTAXE

ou consulter jeulin.com/mobilier




Meubles 12 bacs

- > Armoire scolaire de 80 cm avec 12 grands bacs
- > Idéale pour équiper des salles de travail coopératif
- > 3 coloris au choix



Caractéristiques techniques

Structure en bois, coloris blanc.
4 taquets niveleurs.
Roulettes en option.
Poids : 48,3 kg



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	794812	389,00 €	9,00 €
Bleu turquoise	794813	389,00 €	9,00 €
Ocre	794814	389,00 €	9,00 €

La table Mona

- > Mobile : munie de 4 roulettes
- > Réglable en hauteur : de 70 à 100 cm

Caractéristiques techniques

Roulettes avec caoutchouc souple, roues arrière avec freins.
Panneau MDF E0 recouvert de PVC blanc sur la surface et chants pressés à membrane sous vide
Structure en fonte d'aluminium peinte en époxy-polyester blanc
Crochet rotatif blanc
4 roulettes de Ø65 mm, dont 2 avec freins
Poids : 11,5 kg Livrée démontée.



Réf. 793916 407,93 €
dont éco-participation 1,93 €

La table Trèfle

- > Permet de multiples agencements et compositions notamment avec la table Trapèze

Permet de multiples agencements et compositions
Parfaitement compatible avec la table Trapèze



Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur.
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.
Peinture epoxy blanche RAL 9006.
Poids : 21,10 kg Livrée démontée.

Réf. 791575 363,70 €
dont éco-participation 4,70 €

La table Flèche

- > Plateau à abattant
- > Réglable en hauteur
- > Pliable pour faciliter le rangement



Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur.
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.
Peinture epoxy blanche RAL 9006.
Roulettes en option (uniquement pour une utilisation en taille 6).
Hauteur réglable de 650 à 760 mm
Arête : 685 mm
Poids : 10,30 kg Livrée démontée.

Réf. 791570 153,73 €
dont éco-participation 1,73 €

La table carrée

- > Pieds réglables en hauteur



Caractéristiques techniques

Pieds réglables en hauteur. Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF. Peinture epoxy gris RAL 9006.
Roulettes en option (uniquement pour une utilisation en taille 6)

Réf. 791569 164,35 €
dont éco-participation 2,35 €


Accessoires

Roulette pour table carrée ou flèche

Réf. 793767 13,80 €

Table triangle à roulettes

- > Mobile pour permettre une multitude d'usages
- > Rangement et déplacement aisé grâce à ses roulettes
- > En configuration salle de classe ou CDI
- > Pliable pour faciliter le rangement



Caractéristiques techniques

Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.
Peinture epoxy blanche RAL 9006.
Utilisation simple et résistance maximale
Patins réglables en hauteur
Poids : 10,74 kg
Livrée démontée.

Réf. 791571 167,61 €
dont éco-participation 1,61 €

Table trapèze

- > Pliable pour un gain de place optimal
- > Combinaison possible avec la table trèfle et la table carrée



Caractéristiques techniques

Plateau à abattant
Déplacement facile grâce à ses 2 roulettes
Hauteur réglable de 650 à 760 mm
Poids : 10,74 kg
Pieds réglables en hauteur.
Table avec structure tubulaire métallique et plateau en MDF.
Peinture epoxy blanche RAL 9006.

Réf. 791572 187,80 €
dont éco-participation 1,80 €

Tables triangle Color

- > Mobiles
- > Dégagement latéral
- > Plateau rabattable
- > Idéales dans la cadre des classes flexibles



Caractéristiques techniques

Equipées de 2 roues de 50 mm de diamètre en polypropylène à l'arrière et d'embouts sabot à l'avant.
Plateau rabattable
2 qualités de plateau disponibles : Mélaminé ou Stratifié
Coloris : Piètement gris clair RAL 7035-980 (autres coloris possibles, nous consulter)
Dimensions : 774 x 520 x 760 mm
Livrées montées

Revêtement	Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Mélaminé	Abeille	794225	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Blanc kaolin	794220	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Bleu ciel	794231	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Béton Chicago	794234	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Béton clair	794233	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Carambole	794226	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Coquelicot	794228	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Crema	794222	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Framboise	794227	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Fuchsia	794230	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Hêtre naturel	794237	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Jaune pastel	794224	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Moka	794223	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Naranja	794229	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Noir	794232	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Pierre de lave	794236	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Seringa	794221	188,91 €	0,91 €
Mélaminé	Tissé lin	794235	188,91 €	0,91 €
Stratifié	Abeille	794243	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Blanc kaolin	794238	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Bleu ciel	794249	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Béton Chicago	794252	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Béton clair	794251	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Carambole	794244	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Coquelicot	794246	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Crema	794240	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Framboise	794245	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Fuchsia	794248	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Hêtre naturel	794255	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Jaune pastel	794242	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Moka	794241	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Naranja	794247	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Noir	794250	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Pierre de lave	794254	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Seringa	794239	224,91 €	0,91 €
Stratifié	Tissé lin	794253	224,91 €	0,91 €

Chaises Casmi

- > Pour faciliter la mobilité des élèves dans la classe et la constitution d'îlots
- > 4 coloris disponibles

Caractéristiques techniques

Chaise avec assise en polypropylène.
4 pieds munis de roulettes.
Structure tubulaire métallique.
Peinture epoxy RAL9006.
Taille 6.




Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	793765	72,78 €	0,78 €
Bleu Navy	794711	72,78 €	0,78 €
Noir	793091	72,78 €	0,78 €
Ocre	794713	72,78 €	0,78 €
Terra cotta	794710	72,78 €	0,78 €
Vert menthe	794712	72,78 €	0,78 €

Chaises Mica appui sur table

Caractéristiques techniques

Patins anti-dérapants sous l'assise pour permettre un appui sur table.
Chaise avec assise en polypropylène.
Structure tubulaire métallique.
Patins anti-dérapants sous les pieds.
Existe de la taille 4 à 6.
Assise rembourrée en option (nous consulter).
Poids : 6,60 kg



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	793769	94,27 €	1,27 €
Bleu Navy	794715	94,27 €	1,27 €
Noir	791728	94,27 €	1,27 €
Ocre	794717	94,27 €	1,27 €
Terra cotta	794714	94,27 €	1,27 €
Vert menthe	794716	94,27 €	1,27 €

Chaises Lifta hautes à roulettes

Caractéristiques techniques

Avec dossier courbe pour assurer un excellent confort.
Vérin à gaz réglable en hauteur.
Piètement en polypropylène sur roulettes.
Repose-pied rond réglable en aluminium.
Hauteur de l'assise réglable de 595 à 820 mm.
Hauteur du dossier : 410 mm.
Poids : 7,56 kg



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	793770	120,73 €	1,73 €
Bleu Navy	794703	120,73 €	1,73 €
Noir	791731	120,73 €	1,73 €
Ocre	794705	120,73 €	1,73 €
Terra cotta	794702	120,73 €	1,73 €
Vert Menthe	794704	120,73 €	1,73 €

La chaise classique Bima

Caractéristiques techniques

Assise dynamique en polypropylène.
Structure métallique.
Option assise rembourrée : nous consulter.
Taille 6.
Poids : 5 kg
Autres coloris disponibles : vert, bleu ou gris (nous consulter).



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	793768	60,96 €	0,96 €
Bleu Navy	794695	60,96 €	0,96 €
Noir	791725	60,96 €	0,96 €
Ocre	794697	60,96 €	0,96 €
Terra cotta	794694	60,96 €	0,96 €
Vert menthe	794696	60,96 €	0,96 €

Chaises à roulettes réglables en hauteur Mili

- > Pour faciliter la mobilité des élèves dans la classe et la constitution d'îlots
- > 4 coloris disponibles

Caractéristiques techniques

Chaise avec assise en polypropylène.
Piètement 5 branches munies de roulettes.
Taille 6.



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	793766	97,19 €	1,19 €
Bleu Navy	794707	97,19 €	1,19 €
Noir	793095	97,19 €	1,19 €
Ocre	794709	97,19 €	1,19 €
Terra cotta	794706	97,19 €	1,19 €
Vert Menthe	794708	97,19 €	1,19 €

Tabourets Ricochet

- > Assise dynamique



Caractéristiques techniques

Base arrondie pour une assise active,
Faciles à transporter et à repositionner selon les besoins.
Construction entièrement en PP et base antidérapante.
Hauteur : 450 mm
Ø : 300 mm
Empilable jusqu'à 3 (à l'envers)

Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Bleu turquoise	793883	135,70 €	0,70 €
Gris cendre	793882	135,70 €	0,70 €
Mandarine pétillante	793886	135,70 €	0,70 €
Prune sucrée	793885	135,70 €	0,70 €
Vert perroquet	793884	135,70 €	0,70 €

Chaises Conférence pivotantes



Caractéristiques techniques

Taille 6.

Poids : 7,56 kg

Permet une entière mobilité dans la classe grâce à ses 6 roulettes

Très confortable

Chaise pivotante avec dossier pour assurer un excellent confort.

En option : assise rembourrée (nous consulter).

Pour connaître le fonctionnement de la chaise, retrouvez la vidéo sur www.jeulin.com

Livrées démontées.



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	794701	273,26 €	3,26 €
Terracotta	794698	273,26 €	3,26 €
Bleu Navy	794699	273,26 €	3,26 €
Noir	791734	273,26 €	3,26 €
Vert menthe	794700	273,26 €	3,26 €

Chaises conférence sans tablette

Caractéristiques techniques

Taille 6.

Poids : 11,55 kg

Permet une entière mobilité dans la classe grâce à ses 6 roulettes

Très confortable

Chaise pivotante avec dossier pour assurer un excellent confort.

Espace de rangement en partie basse.

Idéales avec les tables triangles et trapèze.

En option : assise rembourrée (nous consulter).



Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	794189	228,04 €	1,04 €
Bleu Navy	794738	228,04 €	1,04 €
Noir	794188	228,04 €	1,04 €
Terra cotta	794737	228,04 €	1,04 €
Vert menthe	794739	228,04 €	1,04 €

Armoires à rideaux

- > Coloris fun
- > Armoire haute ou basse
- > 2 coloris de corps possibles



STRUCTURE

Armoire métallique soudée réalisée en tôle 8/10.

Ouverture par coulissement latéral.

Fermeture à clé.

Tablettes réglables au pas de 75 mm.

2 hauteurs possibles : 1980 ou 1200 mm

Esthétique et confort d'utilisation

2 coloris de corps : blanc ou gris clair

7 coloris de portes

Livrée montée.

Garantie 5 ans.

Hauteur	Couleur	Référence	Prix	dont éco-participation
1200 mm	Blanc / bleu	793592	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / prune	793580	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / vert	793591	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / rouge	793590	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / orange	793589	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / jaune	793588	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / prune	793587	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Blanc / anis	793586	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / bleu	793585	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / vert	793584	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / rouge	793583	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / orange	793582	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / jaune	793581	480,21 €	2,21 €
1200 mm	Gris / anis	793579	480,21 €	2,21 €
1980 mm	Gris / prune	793566	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / bleu	793578	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / vert	793577	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / rouge	793576	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / orange	793575	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / jaune	793574	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / prune	793573	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Blanc / anis	793572	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / bleu	793571	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / vert	793570	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / rouge	793569	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / orange	793568	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / jaune	793567	591,70 €	3,70 €
1980 mm	Gris / anis	793565	591,70 €	3,70 €



Tableau triptyque Classic

- > Surface émaillée à haute température
- > Garantie à vie



Caractéristiques techniques

Permet l'affichage par plots magnétiques.

Panneau central avec porte-carte et auget porte-craies sur toute la longueur du tableau.

Encadrement en profil aluminium anodisé.

Les triptyques sont livrés en 3 éléments (fond et volets séparés).

Fixation murale par les charnières hautes et les profils haut et bas.

Toutes les extrémités sont protégées par des embouts en plastique pour la sécurité des utilisateurs.

Mixte :

faces intérieures émail vert craie, faces extérieures émail blanc feutre.

Autres dimensions et autres couleurs d'émail : bleu, noir, etc. sur devis.

Livrés prêts à installer (notice de montage et visserie de fixation fournies).




Surface en acier émaillé vitrifié à haute température à choisir blanc brillant pour l'écriture avec des marqueurs, vert pour l'écriture à la craie. En partie basse, porte-craies sur toute la longueur avec embouts protecteurs noirs.

En option : sérigraphie sur émail (nous consulter).

Couleur	Dimensions (L x l)	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	200 x 100 cm	791505	668,27 €	8,27 €
Blanc	200 x 120 cm	791031	762,14 €	10,14 €
Vert	200 x 100 cm	791030	679,27 €	8,27 €
Vert	200 x 120 cm	791032	762,14 €	10,14 €
Vert / Blanc	200 x 100 cm	791506	674,27 €	8,27 €
Vert / Blanc	200 x 120 cm	791033	762,14 €	10,14 €

Tableaux simples émaillés



Caractéristiques techniques

Surface d'écriture en acier émaillé vitrifié à haute température. Encadrement par profilés aluminium anodisé. En partie basse, porte-craies sur toute la longueur avec embouts protecteurs noirs. En partie haute, rail porte-documents sur toute la longueur avec deux crochets coulissants en métal. Chants verticaux profilé « U » en aluminium anodisé. Livré avec visserie de fixation et notice de montage. Sérigraphies disponibles en option (nous consulter).

Couleur	Dimensions (L x l)	Référence	Prix	dont éco-participation
Blanc	200 x 100 cm	791501	304,06 €	4,06 €
Blanc	200 x 120 cm	791036	312,21 €	4,21 €
Blanc	200 x 100 cm	794689	634,25 €	6,25 €
Blanc	300 x 120 cm	791255	649,64 €	7,64 €
Vert	200 x 100 cm	791035	282,06 €	4,06 €
Vert	200 x 120 cm	791037	334,21 €	4,21 €

Tableau magnétique pivotant



Caractéristiques techniques

Structure tubulaire, cadre en aluminium et bords en polypropylène.

Auget pour marqueur et effaceur.

A roulettes. Réversible.

Facile à transporter. Dimensions du tableau : 1500 x 920 mm.

Dimensions totales : 1680 x 1900 x 630 mm.

Réf. 791667	249,80 €
dont éco-participation	3,80 €

Pochette de 4 feutres pour tableaux blancs



Lot de 4.

Réf. 803017	8,20 €
-------------	--------

Tableaux Easy2move

- > Idéal pour les espaces de travail collaboratif
- > Double surface de travail étroite de grande hauteur
- > Surface résistante, cadre en aluminium, bâti robuste
- > Facile à déplacer par une seule personne

Caractéristiques techniques

Surface en acier
Bâti en tubulure laquée blanc
Roulettes jumelles dont deux avec frein
Recyclable à 98%



Dimensions (L x l)	Référence	Prix	dont éco-participation
75 x 180 cm	793464	469,92 €	3,12 €
100 x 180 cm	793465	489,12 €	3,12 €

Set d'accessoires magnétiques pour tableau

- > Ensemble composé de 4 outils de traçage

Composition

L'ensemble est composé de :

- 1 règle magnétique 100 cm
- 1 rapporteur magnétique 50 cm
- 1 équerre magnétique 60° angle aigu 50 cm
- 1 compas (non magnétique) pour tableau (permettant l'insertion d'un marqueur)



Réf. 791313

39,00 €

Accessoires pour tableau



Modèles	Référence	Prix
Compas en bois avec pointe pour tableau	343001	14,10€
Compas en bois avec ventouse pour tableau	343003	11,30€
Rapporteur en bois laqué jaune pour tableau	343004	14,70€
Règle en bois pour tableau	343005	11,60€
Compas à ventouse pour tableau blanc	343007	23,00€
Équerre 30-60° pour tableau	343009	12,60€
Règle en plastique pour tableau	343011	8,30€
Rapporteur en plastique pour tableau	343012	7,80€
Équerre 30-60° en plastique pour tableau	343013	6,70€
Règle magnétique pour tableau	791310	10,70€
Rapporteur magnétique pour tableau	791311	9,30€
Équerre magnétique pour tableau	791312	8,70€
Compas pour tableau	791363	10,40€

Tableau Delta mobile

- > Idéal pour les espaces de travail collaboratif
- > 2 surfaces d'écriture et un espace de rangement central
- > Magnétique



Caractéristiques techniques

Hauteur des faces d'écritures : 150 cm
Surface d'écriture en acier émaillé garantie à vie
Pour feutre effaçable à sec 4 roulettes directionnelles fournies (dont 2 roulettes munies de frein)

Réf. 793471

1 187,38 €

dont éco-participation

7,38 €

Marqueurs de laboratoire

- > Conçus pour écrire de manière fiable dans les laboratoires
- > Coloris noir



Pour écrire de manière fine et précise sur les surfaces lisses et transparentes, telles que les lames de microscope, les récipients à réaction, les boîtes de Petri et cuvettes de laboratoire.

Caractéristiques techniques

Encre à faible odeur et à séchage extrêmement rapide, résistant à l'abrasion, à l'eau et à la lumière. Encre permanente sur le plastique, effaçable sur le verre avec de l'acétone, de l'éthanol ou de l'isopropanol ou de la methyl ethyl cetone. Excellente résistance au gel (jusqu'à -183 °C), à la chaleur (sur l'aluminium jusqu'à +500 °C) et à l'abrasion.

Pointe	Référence	Prix
0,75 mm	791324	4,00 €
1 mm	791319	4,00 €

Feutres permanents

- > Résistants à l'eau
- > Séchage rapide

Conçus spécialement pour le marquage permanent sur la plupart des surfaces plastiques non poreuses.



Réf. 803010

9,30 €

Vidéoprojecteurs Epson EB-E20, EB-X49 et EB-W49

> Image lumineuse aux couleurs éclatantes



Niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents.

Fonction d'affichage USB en 1 (image / souris : son)

Modèles	Vidéoprojecteur EB-E20	Vidéoprojecteur EPSON EB-X49	Vidéoprojecteur Epson EB-W49
Niveau sonore	28/37 dB	28/37 dB	28/37 dB
Durée de vie de la lampe (normal/éco)	6000/12000 h	6000/12000 h	8000/17000 h
Distance de projection	0,9 à 9 m	0,9 à 9 m	0,9 à 9 m
Son	5 W	5 W	5 W
Garantie appareil	3 ans	3 ans	3 ans
Garantie lampe	3 ans ou 1000 h	3 ans ou 1000 h	3 ans ou 1000 h
Taille de l'image	0,76 à 8,8 m	0,76 à 7,6 m	0,84 à 8,13 m
Poids	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Format	4/3	4/3	16/10
Technologie	3LCD	3LCD	3LCD
Dimensions (L x l x H)	309 x 282 x 87 mm	302 x 249 x 87 mm	302 x 249 x 87 mm
Résolution	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)
Luminosité	3400 lumens	3600 lumens	3800 lumens
Type de focale	Standard	Standard	Standard
Contraste	15 000:1	16 000:1	16 000:1
Référence	800980	800981	800982
Prix	540,00€	615,60€	729,60€

Vidéoprojecteurs Optoma EH334, S336 et X400Lve

Découvrez la gamme complète de vidéoprojecteurs Optoma avec une luminosité et un taux de contraste élevé (résolution SVGA jusqu'au FULL HD suivant vos besoins).

Son : 10 W.

Niveau sonore : 29 dB.

Distance de projection : 1 à 12 m.

Lampe garantie 1 an.

Connectivité : HDMI, VGA (D-SUB), RS232, USB type A (service), vidéo composite (RCA), entrée et sortie audio Mini Jack 3,5 mm.

Sortie VGA pour retour écran (sauf réf. 801055).

Accessoires fournis :
câble d'alimentation,
télécommande
avec piles.



Modèles	Vidéoprojecteur Optoma EH334	Vidéoprojecteur Optoma S336	Vidéoprojecteur Optoma X400Lve
Niveau sonore	29/34 dB	27/29 dB	27/29 dB
Durée de vie de la lampe (normal/éco)	6000/15000 h	6000/15000 h	6000/15000 h
Distance de projection	1,2 à 9,8 m.	1 à 12 m	1 à 12 m
Son	10 W	10 W	10 W
Garantie appareil	2 ans	2 ans	2 ans
Garantie lampe	1 an	1 an	1 an
Taille de l'image	0,7 à 7,75 m	0,71 à 7,73 m	0,71 à 7,73 m
Dimensions	298 x 230 x 96,5 mm	316 x 244 x 108 mm	316 x 244 x 108 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	3 kg
Format	16/9	4/3	4/3
Technologie	DLP	DLP	DLP
Dimensions (L x l x H)	298 x 230 x 96,5 mm	316 x 244 x 108 mm	316 x 244 x 108 mm
Résolution	FULL HD (1920x1080)	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)
Luminosité	3600 lumens	4000 lumens	4000 lumens
Type de focale	Standard	Standard	Standard
Contraste	22 000:1	25 000:1	25 000:1
Référence	800822	801055	801057
Prix	838,80€	478,80€	558,00€

Pour améliorer l'apprentissage collaboratif

Vidéoprojecteurs interactifs Epson



Ces vidéoprojecteurs ultra-courte focale interactifs rendent toute la surface de projection interactive avec leurs capteurs et leur stylet interactif (livré avec l'appareil).

De nombreux ajouts et notes peuvent être créés et sauvegardés, ce qui vous offre un contrôle total de votre projection.

Faciles à installer et à utiliser, ces projecteurs sont livrés avec leur support mural pour une adéquation parfaite.

Projection possible sur le plateau d'un bureau.

Connectivité : HDMI (x3), VGA (x2), vidéo composite (RCA), audio mini jack, RS232C, USB type A et LAN via RJ45. Sortie VGA (retour écran), audio mini jack et RCA.

Accessoires fournis : support mural, unité tactile, 2 stylets interactifs, câbles (alimentation, USB), télécommande avec pile.

Epson EB-685 Wi -
Annotation avec double stylet



Réf. 800081

Epson EB-695 Wi -
Contact tactile et double stylet



Réf. 800964

Modèles	Vidéoprojecteur interactif Epson EB-685Wi	Vidéoprojecteur ultra-courte focale interactif Epson EB-695Wi
Niveau sonore	28 dB	29 dB
Durée de vie de la lampe (normal/éco)	10 000 h	10 000 h
Distance de projection	0,46 à 0,75 m	0,46 à 0,75 m
Son	16 W	16 W
Garantie appareil	5 ans	5 ans
Garantie lampe	5 ans ou 1000 h	5 ans
Taille de l'image	1,5 à 2,5 m	1,5 à 2,5 m
Poids	5,8 kg	5,8 kg
Résolution	WXGA (1280x800)	WXGA (1200x800)
Format	16/10	16/10
Technologie	3LCD	3LCD
Dimensions (L x l x H)	367 x 400 x 149 mm	370 x 400 x 149 mm
Luminosité	3500 lumens	3500 lumens
Type de focale	Focale ultracourte interactive	Focale ultracourte interactive
Contraste	14 000:1	14 000:1
Référence	800081	800964
Prix	1788,00€	2158,80€

Visualiseur Elmo MX-P2

- > Léger et compact
- > Résolution 4K



Le visualiseur ELMO MX-P2 peut être plié et glissé dans un sac pour vous suivre partout. Malgré sa petite taille, le visualiseur MX-P2 est un visualiseur de qualité, qui fournit une excellente qualité d'image dans une résolution 4K avec un zoom x8, et ultra flexible grâce à sa tête rotative et pivotante.

Il est également équipé d'un microphone, idéal notamment pour des démonstrations à distance à travers vos logiciels de visioconférence.

Caractéristiques techniques

Plus de détails sur www.jeulin.fr

Réf. 801030

514,80 €

Visualiseur Elmo MO-2

- > Sans fil
- > Pliable et transformable



Avec ses multiples ports, sa batterie et sa technologie Miracast, le visualiseur ELMO MO-2 est un outil de visualisation autonome qui s'adapte à toutes les situations.

Connectique : ports USB, HDMI, VGA, SD...

Dispose de la technologie Miracast pour diffuser sans fil l'image du visualiseur sur un moniteur externe.

WiFi intégré.

Le visualiseur MO-2 est parfait pour filmer vos expériences et les partager avec vos élèves sur de nombreux supports possibles, sauvegarder vos annotations et schémas grâce à son port de carte SD.

Caractéristiques techniques

Plus de détails sur www.jeulin.com

Réf. 801029

562,80 €

Visualiseur Elmo L-12W

- > Simple, complet et puissant
- > Sans fil



Le visualiseur Elmo L-12W est l'un des visualiseurs les plus vendus au monde. Il aide les enseignants à expliquer visuellement tout contenu et améliore la compréhension de l'élève. Les fonctionnalités sont encore améliorées en termes de connectivité et utilité.

Caractéristiques techniques

Alimenté par Android [5.0]

Zoom x192 (optique x12 + numérique x16)

Bras ajustable et caméra en tête

Fonctionne avec ou sans fil / Miracast

Pass-Through (HDMI/RGB)

Réf. 801028

718,80 €

Visualiseur Elmo OX-1

- > Connexion USB



Il est doté des fonctionnalités essentielles. Il est très simple d'utilisation et se connecte directement à l'ordinateur via l'USB. Il est pourvu d'un bras articulé. Avec une résolution HD 1080p et un capteur CMOS de 8M pixels, ce visualiseur vous garantit une image précise et fluide.

Caractéristiques techniques

Capteur : 1/3,2" CMOS.

Surface de capture : A3 (21 x 29,7 cm).

Résolution : 8 M pixels.

Zoom numérique : 8x.

Éclairage par LED.

Connectique : USB.

Dimensions : 108 x 317 x 375 mm (déplié), 108 x 337 x 54 mm (plié).

Réf. 800990

274,80 €

Visualiseur V500S

> Excellent rapport qualité prix



Le visualiseur V500S BMP offre des résolutions haute définition étonnantes jusqu'à 3244 * 2440 pour capturer les moindres détails de vos objets sans pixellisation.

Emmenez votre classe n'importe où, à tout moment, grâce à la connectivité USB plug and play et au micro intégré.

Lumières LED intégrées, mise au point automatique et une grande fonctionnalité, le visualiseur V500S est un visualiseur abordable conçu pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques techniques

Plus de détails sur www.jeulin.com

Composition

- 1 visualiseur V500S
- 1 tapis
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation
- 1 CD

Réf. 801045

216,00 €

Visualiseur V500



Le visualiseur V500 peut être facilement connecté à divers terminaux d'affichage par VGA et HDMI.

Les différents boutons sont disposés de façon à rendre optimale l'expérience utilisateur. Le visualiseur V500 permet de réaliser des vidéos haute définition 1080p en RVB.

Logiciel gratuit intégré : pas besoin de PC !

Bénéficiez de fonctions mise au point automatique, loupe, miroir, annotation, etc., l'affichage sera plus précis et plus beau !

Boutons fonctionnels

Disposition fonctionnelle des boutons pour une utilisation plus aisée.

Compatible avec Chrome, Windows, iOS ... grâce à sa connectique USB

Affichage full HD

Sortie nette, colorée et images haute définition grâce au capteur CMOS 8,0 mégapixels.

Bras flexible

Bras flexible en 2 parties, composé de 5 articulations permet de s'approcher au plus près des objets que l'on souhaite projeter.

Caractéristiques techniques

Plus de détails sur www.jeulin.com

Réf. 801046

396,00 €

Visualiseurs Hue HD

> Ultra-portables

Leur design innovant les rend faciles d'utilisation dans n'importe quelle position.

Vous pouvez utiliser les visualiseurs, soit avec leur socle, soit en les connectant par leur cou flexible, directement au port USB de l'ordinateur.

La version HUE HD Pro inclut le logiciel Hue Intuition (licence monoposte).

Compatible Windows XP, Vista, 7, 8 et Mac OS X v.10.4.3 (Tiger) ou supérieur.

87€,00



Hue HD Pro

Modèles	Visualiseur HUE HD	Visualiseur HUE HD Pro
Résolution max	1280 x 720	1920 x 1080
Surface de prise de vue	A5	A4
Éclairage	Non	Oui
Connectique sortie	USB	USB 2.0
Référence	571453	571454
Prix	87,00€	102,00€

Visualiseurs Aver : 3 modèles pour répondre à tous les besoins

Les visualiseurs Aver vous permettent de capturer des images et des vidéos d'une qualité irréprochable !

Avec des innovations incessantes et une qualité reconnue, Aver propose une offre de visualiseurs à bras flexible particulièrement adaptée à tous les niveaux d'enseignement.

La gamme commence avec le visualiseur U50 fonctionnant uniquement en USB. La série F allie la portabilité et la flexibilité à des fonctions exclusives comme l'annotation intégrée sans PC, enregistrement direct sur clé USB ou carte SD, résolution de sortie 5D.

Les visualiseurs Aver sont idéaux pour toutes les matières, accessibles à tous les budgets.

Visualiseur AverVision U50

2 GARANTIE ANS

- > La solution la plus économique
- > Caméra 5 Mpixels, lampe LED intégrée et vidéo en temps réel
- > Fonctionne avec un PC ou un tableau interactif
- > Léger et compact, transport facile

Le visualiseur mobile Aver U50 offre un design nomade exceptionnel et pratique ainsi que l'avantage d'être alimenté directement par l'ordinateur. Sa vidéo en temps réel à 30 images par seconde, son capteur 5M pixels, sa résolution de sortie en HD1080p et son micro intégré en font un outil de choix pour des vidéos et des enregistrements réussis en classe.

Grâce à la suite logicielle A+, vous pourrez intégrer facilement votre visualiseur mobile Aver U50 à votre tableau interactif.

Réf. 571441

238,80 €



Visualiseur Aver U70+

2 GARANTIE ANS

- > Résolution 13 Mp
- > Fluidité vidéo en 4K
- > 60 images / seconde

Si le concept ultra compact et nomade du U50 a bien été conservé, les performances vidéo du U70+ ont été encore revues à la hausse : champ de vision élargi, lecture vidéo désormais en 60 images/seconde, captation des images en ultra HD, zoom x16... Rapide à mettre en oeuvre et facilement transportable, il s'utilise via le logiciel Sphere2 (inclus) qui permet le partage interactif des ressources avec la classe.



Réf. 800849

358,80 €

Visualiseur Aver M17-13M

5 GARANTIE ANS

- > Bras mécanique
- > Zoom x35,2 au total

Zoom optique : 2,2x
Zoom numérique : 16x
Résolution max. : 1920 x 1080
Définition : 13 Mpixels
Connectique sortie : VGA, HDMI, jack, USB 2.0
Mise au point : Manuelle / Automatique
Cadence d'images : 60 images / seconde
Surface de prise de vue : Paysage A3
Mémoire interne : 128 Mo
Mémoire externe : SHDC (32 Go max.)
Éclairage : Oui
Adaptateurs en microscopie : En option, voir accessoires
Alimentation : Adaptateur secteur (12V, 2A)
Dimensions :
En opération : 159 x 392 x 470 mm
Plié : 159 x 56 x 281 mm'
Poids : 2 kg
Garantie : 5 ans



Réf. 800933

514,80 €

Accessoires

Adaptateur microscopie pour visualiseur Aver

Réf. 571285

46,80 €

Visualiseur Aver M15 W

- > Bras mécanique
- > Port USB
- > Images 4K 60 i/s
- > Filaire ou sans fil



Caractéristiques techniques

Capteur : CMOS de 1/3,06 pouces
 Résolution de sortie : 4K ; HD intégrale 1080p 60 Hz ; HD 720p 60 Hz
 Zoom : x23 au total (max.)
 Surface de prise de vue : A3 (426 x 313 mm à 330 mm)
 Ports HDMI : 1 entrée / 1 sortie
 Port USB 2.0 : 1 x USB 2.0, 1 x mini -B
 Mode Miracast

Réf. 800931

598,80 €

Caméra Aver A30

nouveau!

- > Multi-usage
- > Utilisable en tout lieu et à tout moment

L'A30 est une caméra multifonctions tout en un. C'est la première du marché à présenter un visualiseur, un micro et un haut-parleur sur un même appareil. La caméra A30 peut être utilisée comme webcam pour la visioconférence ou comme caméra pour documents pour visualiser des matériels. Cette caméra de 13 Mp offre une saisissante résolution 4K, d'où d'impressionnantes capacités vidéo. Vous souhaitez prendre des photos ou enregistrer des vidéos, l'A30 capture à la perfection tous les détails. Le bras extensible de l'A30 peut s'allonger et se replier pour cadrer des personnes ou des documents sous différents angles. La tête caméra orientable et la base pivotante sont des qualités supplémentaires, qui rendent l'A30 encore plus conviviale pour les utilisateurs vidéo. L'A30 dispose de ports de sortie HDMI et USB pour le streaming vidéo.



Caractéristiques techniques

Retrouvez tous les caractéristiques techniques sur www.jeulin.com

Réf. 801160

752,00 €

Visualiseur A3 Epson ELPDC07

- > Installation rapide
- > Peut être rapidement connecté aux derniers visualiseurs Epson
- > Réglage en hauteur, rotation de l'objectif à 90 °



Caractéristiques techniques

Plus de détails sur www.jeulin.com

Réf. 975548

322,80 €

Visualiseur A3 Epson ELPDC13

- > Zoom numérique : x16
- > Connexions USB, Entrée VGA, Sortie VGA, Sortie HDMI, Carte mémoire SD
- > Peut être rapidement connecté aux derniers visualiseurs Epson



Plus de détails sur www.jeulin.com

Réf. 975549

598,80 €

Tablette Archos 7"

- > Ecran 7"
- > Design compact



Écran tactile 7".
Processeur : 1,3 GHz.
Mémoire vive : 1 Go.
Stockage : 16 Go.
Système d'exploitation : Android 8.1.
 Caméra avant 0,3 MP, caméra arrière 2 MP.
Connectivité : Wi-Fi,
 Bluetooth®.
 Accéléromètre.
 Logement micro SD.

Réf. 805775

100,80 €

**Vous ne trouvez pas le modèle
qui vous intéresse ?**

Contactez nous au  **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

Nous mettrons tout en œuvre pour répondre
à votre besoin.

Tablette Archos 10,1"



Écran tactile 10,1".
Processeur : 1,3 GHz.
Mémoire vive : 1 Go.
Stockage : 16 Go.
Système d'exploitation : Android 8.1.
 Camera avant 0,3 MP, camera arrière 2 MP.
Connectivité : Wi-Fi,
 Bluetooth®.
 Accéléromètre.
 Logement micro SD.

Réf. 806113

150,00 €

Samsung GALAXY TAB-A7- Tablette 10,4"



Écran multi tactile 10,4".
Processeur : 2 GHz.
Mémoire vive : 3 Go.
Stockage : 32 Go.
Système d'exploitation : Android.
 Caméra avant 5 MP.
 Caméra arrière 8 MP.
Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth®.
 Logement Micro SD.
 Accéléromètre.
 Coloris suivant arrivage.

Réf. 806010

294,00 €

Tablette Apple iPad 10,2"

- > Capacité mémoire 64 Go
- > Autonomie élevée



Écran tactile Rétina 10,2".
Processeur : Apple A13 Bionic.
Stockage : 64 Go.
Système d'exploitation : Ipad OS.
 Caméra avant 12 MP.
 Caméra arrière 8 MP.
Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth®.
 Accéléromètre,
 capteur gyroscopique,
 lecteur d'empreintes.
 Coloris suivant arrivage.

Réf. 806076

498,00 €

Tablette Terra Pad 1006

- > Écran 10,1"
- > Autonomie de la batterie : 8 h

Caractéristiques techniques

Modèle de processeur : MTK 6762
 Système d'exploitation : Android 10
 Résolution de l'écran : 1280 x 800
 Taille de l'écran : 10.1
 Mémoire interne : 2 Go
 Accessoires inclus : USB-C-Alimentation (5V/2A)
 Connectivité
 Interface : 1 x USB 2.0 Type C
 Carte micro SD
 microSIM
 Capacité de stockage interne : 32 Go
 Résolution de la caméra arrière (numérique) : 5 MP
 Résolution de la caméra avant (numérique) : 2 mégapixels
 Dimensions [H x L x P] : 24,54 x 17,56 x 0,76 cm
 Poids : 553 g



Réf. 806073

222,00 €

Portable 15,6" ACER Extensa EX215

- > PC portable dédié aux établissements scolaires grâce à sa batterie qui assure une journée entière d'utilisation (jusqu'à 9 h).



Caractéristiques techniques

Processeur : Intel Pentium Silver N5030
 Webcam : oui
 Garantie appareil : 2 ans
 Carte réseau : 10/100/1000 RJ45 Wi-Fi 802.11n
 Bluetooth
 Système d'exploitation : Windows 10 Pro
 Disque dur : 128 Go SSD
 Ports : 1 HDMI, 1 USB3, 2 USB2,
 Son Fréquence : 1,1 GHz
 Autonomie : 9 h
 Dimensions : 37 x 25 x 2 cm
 Écran : 15,6 1920x1080
 Mémoire vive : 4 Go
 Graveur : Non
 Lecteur : nc
 Poids : 1,9 kg

Réf. 806004

502,80 €

PC portable Terra Mobile 1516A

- > Pavé numérique intégré
- > Processeur Intel Pentium
- > Connectique : 2 prises USB 3.1 / 2 prises USB 2.0



Caractéristiques techniques

Intel® Pentium® Silver Windows 11 Home
 39.6 cm (15.6») 1920 x 1080
 Ecran Non Glare
 4 Go Mémoire interne Intel® UHD Graphics 605
 256 Go Capacité totale de stockage
 Capacité mémoire : 240 Go M.2 SSD.
 Dimensions : 361 x 256 x 24,1 mm.

Réf. 460020

639,00 €

Valise Charge and Move

> Stocke et recharge
simultanément 16 tablettes (10")
et 1 PC portable (17")

Permet de créer un groupe de travail Wifi en quelques secondes grâce à son pré-équipement réseau ...

Valise simple d'utilisation, légère à déplacer, mais aussi très ergonomique et particulièrement robuste.



Caractéristiques techniques

Poignée télescopique Trolley + 2 roues à roulement
Verrouillage par 2 serrures à clé
Espace technique avec connexion réseau, pour intégrer une borne wifi et un notebook 17".
Point d'accès wifi non fourni
Plus de détails sur www.jeulin.com

Réf. 791275

1 272,00 €

Panier de chargement GO2 Mini LapCabby

> Recharge 5 appareils jusqu'au format 13"

nouveau !



Ce panier en tissu avec hub d'alimentation intégré peut être transporté rapidement d'une pièce à l'autre et être rapidement branché pour tout rechargement. Les séparateurs internes peuvent être aisément ajustés ou enlevés.

Caractéristiques techniques

- Hub 5 ports USB A et USB-C Power Delivery 30 W (recharge complète des tablettes en 2 heures)
- Livré avec 5 jeux de cordons d'alimentation USB «3 en 1» : USB type-C, lightning et micro USB
- Dimensions du panier (L x P x H) : 165 x 320 x 180 mm
- Dimensions du compartiment interne (L x P x I) : 155 x 320 x 28 mm

Réf. 806137

399,00 €

Armoire Lyte Mobile 20 LapCabby

> Recharge 20 appareils jusqu'au format 11"
> Chargement silencieux

nouveau !

Cette armoire mobile vous permet d'économiser de l'espace grâce à son design compact. Elle est facile à déplacer grâce à ses poignées et ses roulettes en caoutchouc. Elle est équipée de compartiments permettant le stockage horizontal des appareils.



Caractéristiques techniques

- 20 Ports USB-A 12W
- Dimensions de l'armoire (L x P x H) : 560 x 600 x 836 mm
- Dimensions d'un compartiment (L x P x I) : 230 x 305 x 30 mm

Réf. 806138

1 989,00 €

Chariot LapCabby 16VC

> Stocke et recharge 16 appareils jusqu'à une taille d'écran de 17"
> Recharge silencieuse



Recharge rapide et simultanée de 16 appareils avec programmeur intégré.
Muni d'étagères coulissantes permettant de ranger et sortir facilement les appareils.
Larges poignées ergonomiques pour une parfaite maniabilité.

Caractéristiques techniques

Cadre en acier robuste avec revêtement MFC solide.
Coloris disponibles : bleu, orange, mauve, citron vert et charbon.
- Dimensions du chariot (L x P x H) : 620 x 705 x 1105 mm
- Dimensions d'un compartiment (L x P x I) : 470 x 350 x 43 mm

Réf. 806139

2 574,00 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES.

Nous étudierons ensemble la configuration qui vous convient le mieux.

Consultez-nous au **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

Armoire et chariots de recharge Aver

- > Configuration modulaire (séparations ajustables)
- > Facilité de manipulation
- > Garantie 10 ans

Dédiées au stockage et au rechargement centralisé de tablettes et PC portables, les armoires et classes mobiles Aver combinent robustesse, sécurité et flexibilité. Elles possèdent de nombreuses qualités : gestion automatique de la charge, stockage modulaire, facilité de manipulation.

Caractéristiques communes :

Porte verrouillable : fermeture 3 points

Gestion des câbles : supports pour alimentation repositionnables

Crochet de sécurisation

Système de charge intelligent

Niveau de charge visible

Garantie mécanique chariot : 10 ans

Aver X12

- Recharge jusqu'à 12 appareils jusqu'à 17"



Aver C20i

- Recharge jusqu'à 20 appareils jusqu'à 16"



Aver E24C

- Recharge jusqu'à 24 appareils jusqu'à 14"



Aver E32C

- Recharge jusqu'à 32 appareils jusqu'à 14"



Aver C36i+

- Recharge jusqu'à 36 appareils jusqu'à 15"



Modèles	Chariot de recharge C20i Aver	Armoire de recharge X12	Chariot de recharge C36i+	Chariot de recharge E24C	Chariot de recharge E32C
Capacité	20 tablettes / PC portables (16" max)	12 tablettes / PC portables (17" max)	36 tablettes / PC portables (15" max)	24 tablettes / PC portables (14" max)	32 tablettes / PC portables (14" max)
Nombre d'étagères	2	1	3 coulissantes	2	2
Roulettes	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Poids	76 kg	23,4 kg	70 kg	50 kg	52 kg
Synchronisation	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions (L x H x P)	68,6 x 103,6 x 63,7 cm	60 x 44,5 x 48 cm	90 x 125 x 63,4 cm	164 x 103,9 x 63,2 cm	164 x 103,9 x 63,2 cm
Référence	791308	800935	805680	805752	805801
Prix	1 438,80€	708,00€	1 678,80€	1 140,00€	1 260,00€

Support tablette réglable 360°

- > Support de table
- > Magnétique
- > Pour smartphone et tablette



Caractéristiques techniques

En alliage d'aluminium de haute qualité
Équipé d'un aimant puissant
Base en silicone pour éviter les rayures et les glissements
Entièrement réglable avec une rotation de 360° pour une visualisation optimale
Compatible avec tous les smartphones et mini tablettes

Réf. 805937 21,60 €

Écouteurs stéréo

20 Hz - 20 KHz - 32 Ω.
Type de connexion : jack 3,5 mm.
Longueur de câble : 1,2 m.



Réf. 800996
1 à 9 2,88 €
10 + 2,64 €

Hub USB 4 ports USB 2.0

- > LED bleue
- > Autoalimentation via l'USB



Caractéristiques techniques

Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps.
Compatible Windows 98/ME/2000, XP, Vista.
Cordon rétractable (longueur maxi 76 cm).
Dimensions : 42 x 42 x 11 mm.

Réf. 803208 17,28 €

Tapis de souris

Caractéristiques techniques

Matière : mousse.
Dimensions : 22 x 18 cm.
Épaisseur : 3 mm.
Couleurs suivant arrivage.



Réf. 806101
1 à 9 1,56 €
10 + 1,38 €

Protection clavier silicone

Protection en silicone transparent qui se pose directement sur les touches de votre clavier.
Facile à enlever et à nettoyer.
Dimensions : 450 x 135 mm.



Réf. 805866 3,84 €

Télécommande avec pointeur

Plus de détails sur www.jeulin.com



Réf. 791043 52,00 €

Souris optique USB

Souris optique filaire avec 2 boutons et 1 molette.
Précision optique : 1000 DPI.
Connectique : USB.
Compatible Windows XP/Vista/7/8/10.



Réf. 805679 8,40 €

Housse universelle tablette

Compartiment principal zippé capitonné
Tissu extrêmement doux anti-rayures
Dimensions extérieures : 28 x 20,7 x 2,3 cm



Réf. 805603 15,96 €

Portefolios universels

- > Protège votre tablette
- > Angle de vue réglable
- > Fermeture aimantée avec boucle escamotable

Housses de protection avec support universel pour tablette de 9.7" (selon le modèle).
Fermeture aimantée pratique avec boucle escamotable.

Accès à tous les ports et fonctions de votre tablette.

Deux ouvertures pour l'objectif photo.

Boucle (dragonne) pour le stylet tactile.

Surface intérieure douce pour protection optimale de l'écran.

Revêtement extérieur en simili cuir de haute qualité.

Couleur : Noir



Taille de l'écran	Référence	Prix
De 7,9» à 8,3»	805539	25,08 €
9,7»	805950	28,32 €

Cartes mémoire SD

SDHC - Classe 10.
photo non contractuelle et
caractéristiques susceptibles
d'évoluer légèrement



Capacité	Référence	Prix
32 Go	451324	17,82 €
64 Go	800379	34,32 €
128 Go	800376	51,48 €

Carte mémoire micro SD

Caractéristiques techniques
Capacité : 64 Go Classe 10



Réf. 801058 29,04 €

Clés USB 3.0

Profitez de taux de transfert
ultrarapides grâce à son
interface USB 3.0.



Caractéristiques techniques

Compatibles Windows XP / Vista / 7 / 8 / Linux 2.6x / Mac OS X 10.6 et plus.
Compatible USB 2.0

Capacité	Référence	Prix
8 Go	451707	11,34 €
16 Go	805367	13,86 €
32 Go	805368	20,34 €
64 Go	451710	34,32 €

Appareil photo Kodak FZ53

nouveau!



Caractéristiques techniques

Résolution (mégapixels) : 16,1.

Zoom optique : 5x.

Zoom numérique : 6x.

Support mémoire : SD/SDHC.

Taille écran : 2,7".

Mode vidéo 720p.

Accessoires compris : câble USB, dragonne, batterie Lithium-ion,
Coloris suivant arrivage.

Réf. 801112 118,80 €

Clé USB double connecteur 16 Go

> Connectiques classiques
USB A et micro USB

Branchement direct sur des
tablettes ou appareils avec une
connectique micro USB.



Caractéristiques techniques

Version USB 3.0

Compatibilité Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS et +.

Réf. 805607 16,32 €

Clés USB 2.0



Capacité	Référence	Prix
8 Go	451714	9,90 €
16 Go	451715	12,54 €
32 Go	451716	17,82 €
64 Go	451717	33,00 €

Station de charge portable

> Idéale pour les classes flexibles

Station de charge portable équipée
de 4 prises et 4 entrées USB.
Idéale pour les espaces polyvalents
qui nécessitent différentes
configurations.

nouveau!



Caractéristiques techniques

4 prises électriques 3,1 m de câble

Entrée 200 V ~ 250 V - 50/60 Hz - 10 A

Sortie USB 5V / 3,4 A 17 W

Réf. 806130 157,00 €

Ampoules culot E10

> Convientront à vos expériences d'électricité et d'optique

Culot à vis, Ø 10 mm



Intensité	Tension	Conditionnement	Référence	Prix
1 A	6 V	Lot de 10	280360	19,10 €
40 mA	4 V	Lot de 10	283539	12,50 €
50 mA	12 V	Lot de 25	283249	24,00 €
50 mA	6 V	Lot de 10	283540	12,20 €
90 mA	1,5 V	Lot de 25	283245	22,00 €
100 mA	12 V	Lot de 10	283543	10,00 €
100 mA	2,5 V	Lot de 25	283246	35,00 €
100 mA	2,5 V	À l'unité	315605	1,63 €
100 mA	3,5 V	Lot de 25	283287	24,00 €
100 mA	6 V	Lot de 25	283248	26,50 €
200 mA	3,5 V	Lot de 100	283094	69,00 €
200 mA	3,5 V	Lot de 25	283093	21,00 €
250 mA	12 V	Lot de 25	283250	24,00 €
300 mA	3,5 V	Lot de 25	283247	22,50 €
300 mA	3,8 V	Lot de 10	283588	11,90 €
300 mA	6 V	Lot de 25	283095	22,00 €
350 mA	6 V	Lot de 10	283541	10,50 €
500 mA	12 V	Lot de 10	283544	12,40 €

Lampe de poche 24 LEDs

- > Revêtement antidérapant
- > Aimant pour fixation sur surface métallique
- > Crochet réglage pour accrocher
- > Utilisable en intérieur/ extérieur

Lampe de travail 24 LED (panneau) + 4 LED (torche) en matériau «soft touch» antidérapant. Pratique, l'aimant vous permet de fixer la lampe à n'importe quelle surface métallique. Le crochet réglable permet d'accrocher la lampe où

vous le souhaitez. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Caractéristiques techniques
 Dimensions du produit (L x l x h) : 9 x 5,5 x 3,5 cm
 Poids : 20 grammes
 Pile(s) : 3 AAA (non fournies)



Réf. 746858

8,16 €

Consommables

Piles alcalines éco LR03 AAA (lot de 10)

Réf. 283549

9,00€

Douilles à vis Ø 10 mm (lot de 6)

> Montée sur embase

Modèle sur embase, liaison par vis.



Réf. 283172

13,20 €

Ampoule LED E10

Pas d'échauffement
Permet de comparer l'énergie avec une ampoule classique
Couleur : blanc



Tension	Référence	Prix
3 V	283710	1,20 €
6 V	750041	1,00 €
12 V	750049	1,00 €

* Dans la limite des stocks disponibles

Ampoules basse

tension à l'unité

Ampoule tungstène, culot à baïonnette Ø 22 mm.



Culot	Tension	Puissance	Référence	Prix
B22	24 V	25 W	283533*	13,38 € → 7,95 €
BA15D	12 V	40 W	283030	7,10 €
E27	12 V	25 W	283026*	15,98 € → 9,48 €

Lampes LED basse tension

Culot	Tension	Puissance	Référence	Prix
B15	12/24 V	3 W	283848	28,50 €
B22	12/24 V	4 W	283849	17,90 €
B22	24 V	4 W	283847	14,40 €
E27	12 V	4 W	283846	14,40 €
E27	24 V	4 W	283850	14,40 €

Lampes à LED culot E27

- > La LED dure 7 fois plus longtemps
- > L'ampoule ne contient pas de mercure
- > Produit écologique
- > Excellent rendement lumineux
- > Consomme 80 % de moins qu'une ampoule incandescente



L'ampoule à LED est aujourd'hui la meilleure façon de faire des économies d'énergie tout en respectant l'environnement.

Elle présente de nombreux avantages :

- la LED dure 7 fois plus longtemps
- l'ampoule ne contient pas de mercure
- il s'agit d'un produit écologique
- elle possède un excellent rendement lumineux
- elle consomme 80 % de moins qu'une ampoule incandescente.

Caractéristiques techniques

Puissance : Modèle 5 W équivalent à 40 W Modèle 8 W équivalent à 10 W
Culot : E27

Culot	Tension	Puissance	Référence	Prix
E27	230 V	5,5 W	283123	11,90 €
E27	230 V	8,8 W	283692	15,50 €

Ampoule fluocompacte 9 W équivalente à 40 W - 230 V

L'ampoule fluocompacte peut s'utiliser avec le banc de test qui permet de mesurer en toute sécurité la consommation électrique et la luminosité de 4 technologies d'éclairage.

Caractéristiques techniques
Culot : E27



Réf. 283243

17,40 €

Lampe pour ampoule E27

> Pied flexible

Reçoit une ampoule à culot E27 d'une puissance maximale de 40 W.
Alimentation : 230 V / 50 Hz.



Caractéristiques techniques

Puissance maximale : 40 W.
Alimentation : 230 V / 50 Hz.

Réf. 312732

49,00 €

Lampe double filament sur support

- > Étude d'un feu arrière de scooter
- > Identification des 2 filaments
- > Boîtier à bécaille incassable

Les 2 filaments montés en dérivation peuvent être reliés indépendamment à partir de douilles de sécurité situées sur les côtés du boîtier.



Caractéristiques techniques

Ampoule double filament 12 V / 18 W - 5 W

Douille baïonnette pour culot BA15D

Tension maxi : 12 V

Douilles de sécurité Ø 4 mm

Dimensions : 100 x 100 x 95 mm

Réf. 283005

72,00 €

Accessoires

Ampoule double filament
12 V / 18 W - 5 W

Réf. 283006

7,20€

Piles salines

> 0% mercure - 0% cadmium

Modèles	Format de pile	Tension	Vendu par	Référence	Prix
① R03	AAA R03	1,5 V	Lot de 2	283545	0,95€
② R06	AA R06	1,5 V	Lot de 10	283546	3,90€
③ 6F22	6F22 PP3 [9 V]	9 V	À l'unité	283547	1,36€
④ 3R12	3R12 Pile plate	4,5 V	À l'unité	283548	1,40€



Pile alcaline 3LR12 - 4,5 V

> 3 fois plus puissante qu'une pile saline

Cette pile est principalement destinée au TP d'électricité. Elle permet aussi d'alimenter les lampes de poches.



Réf. 751300

4,50 €

Piles alcalines ÉCO

> 0% mercure - 0% cadmium

Modèles	Format de pile	Tension	Vendu par	Référence	Prix
LR03	AAA LR03	1,5 V	Lot de 10	283549	9,00€
LR06	AA LR06	1,5 V	Lot de 10	283550	9,60€
6F22	6F22 6LR61 PP3 [9 V]	9 V	À l'unité	283551	3,50€
Pile alcaline éco A23 - 12V	A23	12 V	À l'unité	283552	1,36€
LR14	C LR14	1,5 V	Lot de 2	283553	3,95€



60 Piles alcalines plus Camelion AA-LR06 - 1,5 V

> Format économique

> La pile à moins de 50 centimes d'€ !



Réf. 280198

25,00 €

Piles alcalines Energizer®

> > Longue durée

> 0% mercure - 0% cadmium

Modèles	Format de pile	Tension	Vendu par	Référence	Prix
LR03	AAA LR03	1,5 V	Lot de 4	283554	8,80€
LR06	AA LR06	1,5 V	Lot de 4	283555	8,60€
6LF22 [6LR61]	6F22 6LR61 PP3 [9 V]	9 V	À l'unité	283556	7,20€



60 piles alcalines AAA - LR03 - 1,5 V

> Format économique

> La pile à moins de 50 centimes d'€ !



Réf. 280199

25,00 €

Chargeur Energizer® Universal

> Compatible accumulateurs type AAA, AA, 9 V, C et D



Chargeur fiable et rapide acceptant les accumulateurs AA, AAA, 9 V, C et D. Temps de charge de 3h (AAA 500 - 800 mAh) à 5h (AA 2000 - 2300 mAh) Écran LCD. Contrôle du niveau de la charge. Indication du temps de charge restant. Charge de veille.

Réf. 283602

44,00 €

Accumulateurs

Modèles	AALR06	AALR06 1800 mAh	AAALR03	LR14C	DR20	6F22
Tension	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	9 V
Capacité	2300 mAh	1800 mAh	1100 mAh	2500 mAh	2500 mAh	200 mAh
Vendu par	Lot de 4	Lot de 4	Lot de 4	Lot de 2	Lot de 2	À l'unité
Référence	751304	751305	751306	751307	751308	751309
Prix	18,20€	13,90€	10,00€	20,50€	19,80€	10,70€



Testeur de piles/accus BT 503

> Compatible avec plusieurs types de piles.

> Simple d'utilisation.

Ce testeur permet de vérifier rapidement l'état de vos piles et accumulateurs.

Un témoin à LED indique le niveau de charge et s'il est nécessaire de jeter la pile, ou de recharger l'accumulateur.

Réf. 751301

8,50 €



Piles boutons

> 0% mercure - 0% cadmium

Modèles	LR41	LR44	CR1220	CR2016	CR2025	CR2032
Format de pile	G3,LR36,LR41	G13,L1154,LR44	5012LC,CR1220,DL1220,E-CR1220	5000LC,CR2016,DL2016,E-CR2016	5003LC,CR2025,DL2025,E-CR2025	5004LC,CR2032,DL2032,E-CR2032
Tension	1,5 V	1,5 V	3 V	3 V	3 V	3 V
Vendu par	Lot de 10	Lot de 10	À l'unité	À l'unité	À l'unité	À l'unité
Référence	283557	283558	751380	751381	751382	751383
Prix	2,95€	2,95€	1,20€	1,20€	1,20€	1,20€

**Fusibles rapides 250 V Ø 5 x 20 mm
- Lot de 10**

Intensité	Référence	Prix
0,05 A	283197	17,20 €
0,08 A	282500	4,70 €
0,1 A	283198	6,00 €
0,16 A	283252	1,80 €
0,2 A	283597	3,50 €
0,25 A	283319	1,80 €
0,315 A	283199	1,80 €
0,4 A	282501	1,80 €
0,5 A	283200	1,80 €
0,8 A	283317	1,80 €
1 A	283201	1,80 €
1,25 A	282502	1,80 €
1,6 A	282503	1,80 €
2 A	283244	1,70 €
2,5 A	282504	1,80 €
3,15 A	283203	1,80 €
5 A	282505	1,80 €
6,3 A	282506	1,80 €
8 A	282507	1,80 €
10 A	283206	1,80 €
12 A	282508	1,80 €
16 A	282509	1,80 €

**Prolongateur**

Fiches surmoulées avec prise de terre (2 P + T) : 3 x 1,5 mm², 10/16 A max, longueur 3 m. Norme NF



Réf. 283126

10,70 €

Rampe 2 P+T - 5 prises

Aux normes de sécurité (avec protection enfant).
250 V - 10/16 A.
5 prises 2 pôles + terre avec interrupteur, câble 0,80 m.



Réf. 283402

Prix unitaire

1 à 99

7,74 €

100 +

7,08 €

**Fusibles temporisés
250 V Ø 5 x 20 mm - Lot de 10**

Intensité	Référence	Prix
0,05 A	282510	13,60 €
0,08 A	282511	7,30 €
0,1 A	282512	6,10 €
0,16 A	282513	2,99 €
0,2 A	282514	2,99 €
0,25 A	282515	2,99 €
0,315 A	282516	2,99 €
0,4 A	282517	2,99 €
0,5 A	282518	2,99 €
0,63 A	282519	2,99 €
0,8 A	282520	2,99 €
1 A	282521	2,99 €
1,25 A	283208	2,99 €
1,6 A	282522	2,99 €
2 A	282523	2,99 €
2,5 A	282524	2,99 €
3,15 A	282530	2,99 €
4 A	282525	2,99 €
5 A	282526	2,99 €
6,3 A	282527	2,99 €
8 A	282528	2,99 €
10 A	282529	2,99 €
12 A	282531	2,99 €
16 A	282532	2,99 €

**Rampe 2 P + T - 3 prises**

Prolongateur 1,5 m avec 3 prises 2 P+T et 1 fiche mâle 2 P+T (modèle normalisé NF 10/16 A).



Réf. 283211

8,50 €

Triplite**> Conforme à la norme NF**

Avec prise de terre (modèle normalisé NF 10/16 A).



Réf. 283140

4,70 €

Tournevis indicateur de phase

Lampe témoin permettant de détecter les fils sous tension.
Longueur : 130 mm.



Réf. 313047

2,70 €

Vous souhaitez être aidé pour remplacer les fusibles de vos appareils ?

Contactez-nous

Par téléphone au :  **N°Cristal 09 69 32 02 10**

APPEL NON SURTAXE

Par mail : sav@jeulin.comSur le site : jeulin.com/contact

Lave-vaisselle ménager Whirlpool

> Carrosserie inox



Caractéristiques techniques

Nombre de programmes : 8 dont 6ème Sens
45-60°C

Départ différé : jusqu'à 24 heures

Panier supérieur réglable en hauteur

Cuve inox

Solution d'encastrement avec top amovible

Dimensions (L x H x P) : 60 x 85 x 60 cm

Poids : 47 kg

Réf. 793154

639,00 €

Four à Micro-ondes 20 L



Photo non contractuelle.

Modèle susceptible de changer en cours d'année.

Réf. 701630

143,99 €

Bouilloire électrique



Caractéristiques techniques

Socle indépendant.

Contenance : 1 L.

Puissance : 2 200 W.

Réf. 188536

35,99 €

Réfrigérateur Table top

Caractéristiques techniques

Volume net (total) : 97 L

Type de froid : statique

Volume net (réf.) : 84 L

Volume net (cong.) : 13 L

Autonomie : 11 heures

Pouvoir de congélation : 2 Kg/24h

Nombre de compresseurs : 1

Régulation : mécanique

Porte(s) réversible(s) : oui

Niveau sonore : 40 dB

Conso élec : 163 kWh/an

Classe climatique : N

LABELS

Label énergie : A+

Dimensions (L x H x P) : 50 x 85 x 56 cm

Poids net : 29 Kg

Coloris : blanc

Réf. 793152

279,00 €



Congélateur table top Faure 90 L

Caractéristiques techniques

Froid statique

Dégivrage Manuel

Porte réversible

Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 12

Autonomie (h) : 15

Couleur : blanc

Dimensions (H x L x P) : 850 x 550 x 612 mm

Poids : 39 kg

Réf. 793153

402,00 €



Mixeur blender Bartscher

> Contenance : 1,75 L

Caractéristiques techniques

Puissance : 0,4 kW | 230 V | 50 Hz

Commande : Électronique

Interrupteur de sécurité

Vitesse de rotation : max. 16000 ± / min.

Réglage de la vitesse : 2 niveaux

Fonction pulse

Godet mélangeur en verre

Pieds avec ventouses

Coloris : argenté

Dimensions (L x P x H) : 220 x 220 x 420 mm

Poids : 3,6 Kg

Réf. 707336

82,00 €



Plaque à induction

Caractéristiques techniques

Plaque : en revêtement vitrocéramique (Ø 21 cm).

Puissance : approx. 2000 W.

Panneau de commande : tactile

Réglage température : 60 - 240 °C.

Dim. (L x P x H) : 280 x 350 x 40 mm.

Réf. 701625

95,99 €

